南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目

采购文件

招标编号：南阳政采公开-2023-116

采购人：南阳市公安局

采购代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司

日期：2023 年 12 月

南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目

采购文件

招标编号：南阳政采公开-2023-116

采购人：南阳市公安局

采购代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司

日期：2023年12月

目　　录

第一部分　招标公告 3
第二部分　投标须知前附表 7
第三部分　投标须知 12
第四部分　拟签订的合同文本（样本） 23
第五部分　投标文件格式 32
第六部分　评分办法 45
第七部分　采购内容及要求 51

重要提示：

1、请各供应商务必详细阅读本采购文件的全部条款，以减少不必要的失误。

2、供应商如认为本采购文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则，将视为对本采购文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

第一部分 招标公告

南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目招标公告

项目概况：

南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目的潜在投标人应在南阳市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.nanyang.gov.cn）获取招标文件，并于2023年12月27日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：南阳政采公开-2023-116

项目名称：南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目

采购方式：公开招标

预算金额：2302955元

最高限价：2302955元

采购需求：

（1）标段划分：本项目分为1个标段；

（2）资金来源：财政资金，已落实；

（3）采购内容：警用装备一批（详见采购清单）

（4）质量要求：合格；

（5）交货时间：合同签订后20日内供货安装调试完毕；

（6）是否接受进口产品：否。

合同履行期限：合同签订后20日内供货安装调试完毕；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节能产品、环境标志产品、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,具有独立承担民事责任能力的专业制造商或经销商（提供法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明）；

3.2、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务审计报告或财务报表）。

3.3、投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4、投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,应提供 2023 年以来任意三个月的纳税证明和社保交纳情况证明;

3.5、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，须提供书面声明；

3.6、投标人须提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法人），并对真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

3.7、依据财库〔2016〕125 号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办〔2020〕22 号)文，供应商(供应商)在参与公共资源交易活动时须提供规范的信用报告，信用报告应从“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内。；

3.8、本项目不接受联合体投标；

3.9 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须上传在市场主体诚信库，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

三、获取招标文件

1.时间：2023 年 12 月 7 日 8：00 分至 2023 年 12 月 13 日 18：00 分，（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：南阳市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.nanyang.gov.cn）

3. 方式：登录“南阳市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.nanyang.gov.cn）”注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数

字证书）或标证通证书登录会员系统按网上提示下载采购文件（*.nyzf 格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）

4.售价：0 元

四、提交投标文件截止时间

时间：2023 年 12 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）

地点：南阳市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.nanyang.gov.cn）

五、投标文件开启、开标时间和地点

1、时间：2023 年 12 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：南阳市公共资源交易中心网站南阳市不见面开标大厅。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区栏发布的南阳不见面开标－操作手册（投标人）

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网上同时发布。

招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000。

2、不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（30 分钟内），将被退回投标文件。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.名称：南阳市公安局

地址：南阳市张衡路

联系人：张先生

联系方式：17637709309

2.采购代理机构信息（如有）

采购代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司

地址：河南省南阳市卧龙区梅溪街道建设中路新经济产业园 411-119

联系人：王冬冬

联系电话：0377-63232369　17637789567

3.项目联系方式

联系人：王冬冬

联系电话：0377-63232369　17637789567

第二部分　投标须知前附表

序号	项目内容	编列内容
1	采购人	名称：南阳市公安局 地址：南阳市张衡路 联系人：张先生 联系方式：17637709309
2	招标代理机构	采购代理机构：河南合旺工程管理咨询有限公司 联系人：王冬冬 联系电话：0377-63232369　17637789567 地址：河南省南阳市卧龙区梅溪街道建设中路新经济产业园411-119
3	项目名称及项目编号	项目名称：南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目 项目编号：南阳政采公开-2023-116
4	交货地点	采购人指定地点
5	资金落实情况	财政资金，已落实
6	采购内容	警用装备一批（详见招标文件第七部分　采购内容及要求）
7	***交货时间**	**合同签订后 20 日历天内交付使用；**
8	***质量要求及质保期**	**质量要求：合格，** **质保期：一年。**
9	*合格投标人	见招标公告“二、申请人的资格要求”
10	是否接受联合体投标	不接受
11	踏勘现场	不组织
12	投标预备会	不召开
13	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止时间 15 日前

14	*分包	中标人必须承担总包责任，必须独立完成项目，不得依任何形式转包，否则采购人有权终止合同并追究中标人的责任。
15	*投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
16	合格的货物/服务	提供的货物/服务必须实质上符合招标文件的规定。 所供产品属于政府强制采购产品的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《节能产品政府采购品目清单》），需符合政府采购中关于节能环保的规定。
17	投标承诺函	投标承诺函应明确投标人承诺事项及违背承诺的责任追究措施。
18	偏离	不允许
19	*是否允许递交备选投标方案	不允许
20	*投标文件签字或盖章要求	电子投标文件格式中规定需盖章签字的页面要求，投标人须加盖投标人电子公章和法定代表人电子签名；
21	*电子投标文件递交	1.投标人应在南阳市公共资源交易中心网系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nytf 格式)。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址：http://ggzyjy.nanyang.gov.cn。 2.投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃参加本项目采购。 3.投标人所递交的电子投标文件在投标文件递交截止时间之后不予退回。
22	投标文件份数	投标阶段仅提交电子投标文件（格式为:.nytf）
23	电子投标文件递交	**2023 年 12 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）**

	截止时间	
24	递交投标文件地点	南阳市公共资源交易中心网电子交易平台
25	是否退还投标文件	否
26	开标时间和地点	开标时间：电子投标文件递交截止时间 开标地点：南阳市公共资源交易中心网站南阳市不见面开标大厅。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区栏发布的南阳不见面开标－操作手册（投标人） 1.因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话400-998-0000。 2.不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30 分钟内），将被退回投标文件。 3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
27	开标程序	1、投标人代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。 2、开标时间到，在线公布投标人、采购人代表、监标人等有关名单。由主持人（代理公司）根据情况来确定有效投标人，并退回不符合要求的投标文件。 3、开标顺序： ①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。 ③唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 5 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督

		人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复； ④采购人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认。 ⑤招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“招标文件导入”。
28	评标委员会的组建	依照国家相关法律法规由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建。 评标委员会由采购人代表 1 人，经济、技术专家 4 人，共 5 人组成。专家确定方式：开标前从依法组建的专家库中随机抽取。
29	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数： 1--3 人；
30	结果公告	采购人或者采购代理机构应当自中标投标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。
32	***政府采购预算价**	**本项目设政府采购预算价，预算价是约束投标人报价的上限，投标人报价超过预算价按废标处理。** **采购预算价为：人民币贰佰叁拾万零贰仟玖佰伍拾伍元整（¥：2302955 元）；**
33	异议	对于评标结果的异议，应当在结果公告发布之日起七个工作日内提出。异议人对异议事项承担举证责任，异议人对自己提出的异议事项，应当提供事实依据与具体理由，未提供的不予受理。
34	其他内容	投标人履约完成后应及时向采购人提出验收申请，采购人应在投标人提出验收申请之日起 6 个工作日内完成验收。采购人可以邀请评委专家或代理机构或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。若验收不合格将进行整改，直至验收合格，对验收过程中所产生的一切费用由中标单位承担。
35	投标文件制作器码相似度	依据豫发改公管〔2020〕198 号文要求，投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需投标人自行承担责任。

36	核心产品	**本项目的核心产品：智能长短枪综合柜、智能弹柜** 投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

备注：投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如投标须知前附表和投标须知内容有不一致之处，以前附表内容为准。

投标须知前附表中标注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将导致无效投标。本次招标文件最终解释权归采购人所有。

第三部分　投标须知

A　说明

一、招标范围及适用法律

本招标文件仅适用于南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目。本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等。

二、定义

1、“采购人”指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件涉及的采购人具体指“南阳市公安局”。

2、“采购代理机构”指河南合旺工程管理咨询有限公司。

3、“投标人”指符合招标文件规定的条件、向采购人提交投标文件的投标人。

4、“货物和服务”指投标人按招标文件规定警用装备一批（详见采购清单）

5、“其他服务”指招标文件规定投标人应承担的伴随货物的运送、安装、调试、维护、售后服务培训、配套设施完善和其他有关的义务等。

三、合格的投标人

1、见第一部分“二、申请人的资格要求”。

2、凡违反国家相关的法律、法规和规章制度中相关规定而不能成为合格投标人的单位或在招标期间被政府有关部门禁止参加相关招投标活动的单位将被拒绝。

四、投标费用的承担

1、无论投标过程的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

B　招标文件说明

一、招标文件的说明

招标文件是阐明采购货物及服务的具体内容及要求、招标投标程序、评标方法、定标原则和合同条款的文件。

二、招标文件包括以下部分

1、招标公告；

2、投标人须知前附表

3、投标须知

4、政府采购合同（样本）

5、投标文件格式

6、评分办法

7、采购内容及要求

C 招标文件的澄清和修改

1、如对招标文件有任何疑问，投标人应将需澄清及答疑的内容在投标截止日 15 日前提出。

2、采购人可用补充文件的方式修正招标文件，该补充文件将成为招标文件的组成部分。

3、补充文件以电子版的方式发布至网上，投标人因为其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及招标代理机构将不负任何责任。

4、为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

5、当招标文件补充（答疑）文件内容相矛盾时，以最后发出的文件为准。

6、招标过程中产生的修改文件或补充文件与原招标文件一样均具有同等的法律效力。

7、澄清与变更：招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人应时刻注意系统消息提醒，招标代理机构不承担投标人未收到消息而引起的一切后果和法律责任。投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

D 投标文件的制作

一、原则

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料真实、准确，以确保对招标文件做出实质性响应，否则，其投标资格将被取消。

2、采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

二、投标文件的组成

1、投标文件应包括下列部分：

（1）开标一览表

（2）投标函

（3）法定代表人授权书（含法定代表人身份证、被授权人身份证复印件）

（4）关于资格的声明函

（5）投标承诺函、反商业贿赂承诺书和采购代理服务费承诺函格式

（6）投标报价一览表

（7）商务条款偏差表

(8) 技术条款偏差表

(9)投标人资格审查资料

（10）供货安装调试方案

(11)售后服务承诺

（12）招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

（13）中小企业声明函（货物）

三、投标文件制作要求

投标人应按“第五部分　投标文件格式”要求制作投标文件，并上传至南阳市公共资源交易中心网电子交易平台。

四、投标报价

1、投标报价均以人民币报价，报价中含税费、运输、安装、调试、验收、售后服务、人员培训、招标服务费等全部费用,采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价时应详细列出所投产品的品牌、型号、厂家、单价、总价等。

3、如果分项报价与单价不符的，则以单价为准；投标报价表与开标一览表不符的，以开标一览表为准；小写与大写不符的，以大写为准；副本与正本不符

的，以正本为准。

4、投标报价为一次性不可更改的报价，任何有选择的报价将不被接受。

五、投标有效期

1、投标文件有效期为自投标截止之日起60日历天。

2、特别情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

六、投标文件签署及修改

1、投标文件正本必须由法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖公章，副本可为正本的完全复印件。

2、投标人于投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件，并书面通知代理机构。

E 投标文件的提交

一、投标文件必须在投标截止时间前上传至南阳市公共资源交易中心网会员系统。

二、投标文件上传提交的时间与地点见第一部分招标公告。

三、采购人将拒绝接收过时上传的投标文件。

F 开标、评标、定标

一、开标

1、开标时间和地点

代理机构将按招标文件规定的时间和地点组织开标。投标人授权代表应在不见面开标系统参加开标并签到。

2 、开标程序

1、投标人代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。

2、开标时间到，在线公布投标人、采购人代表、监标人等有关名单。由主持人（代理公司）根据情况来确定有效投标人，并退回不符合要求的投标文件。

3、开标顺序：

①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，

系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

②采购人解密。采购人持有本单位 CA 数字证书进行二次解密。

③唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 5 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复；

④采购人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认。

⑤招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“招标文件导入”。

二、组建评标委员会

1、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。

2、评标委员会将本着公开、公平、公正和规范的原则，严格按照招标文件要求和标准进行评标，履行评委职责，并承担相应的法律责任。

3、如评委会的工作明显偏离了招标文件的要求，或明显违犯了国家的法律法规，采购人有权解散评标委员会并宣布评标过程及结果无效。

4、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、招标代理机构或者有关部门方案评标中发现的违法行为。

三、投标文件的审查

1、采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。具体包括采购公告中“**申请人的资格要求**”的内容。

本项目实行资格后审，审查内容所涉及的原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件

扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

合格投标人数量不符合招标文件规定的，不进入下一步评审。

四、投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

五、评标办法

1、采用综合评分法。

2、评标委员会根据评审标准对投标文件进行评审，有一项不符合评审标准的，按无效标处理。通过初步评审的投标人才可进入综合打分。

3、评委会依据各投标人对招标文件的符合性和技术响应程度、业绩、综合实力、售后服务承诺等因素，按照招标文件规定的评分标准进行综合打分，按照得分由高到低确定排名顺序。

六、确定中标投标人

1、评委会按照货物符合采购需求且综合得分最高、排序第一的原则确定中标人。

2、评标委员会写出评标报告推荐 1-3 名中标候选人，也可以经采购人授权直接从符合要求的中标候选人中确定排序第一的投标人为中标人。

3、评标报告将及时报送采购人审查。采购人将对评标报告及中标人进行确认。

七、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

八、 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理；

5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

G 中标通知及签订合同

一、中标结果公布

中标投标人确定后，河南合旺工程管理咨询有限公司将在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网等相关媒体上发布结果公告。

二、发出中标通知书

1、河南合旺工程管理咨询有限公司根据中标结果，自中标结果发布之日起1个工作日内向中标投标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与中标投标人具有法律效力。

三、签订政府采购合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起1个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、中标投标人不按其投标文件承诺和招标文件要求签订政府采购合同的，按照政府采购有关规定处理。

5、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

H 注意事项

一、投标人必须由法定代表人或授权代表参加，随时接受评标委员会的询问、质疑，并按照评标委员会的要求书面答复。

二、投标人自行承担参加采购的全部费用。

三、本招标文件最终解释权归采购人。

I 重新招标

一、 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

J 纪律和监督

一 、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

二、 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

三 、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

四、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情

况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

五、 质疑与投诉

（一）质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表人（法定代表人和授权代表人须出具法定代表人授权书原件、身份证复印件、公司营业执照副本复印件并加盖单位公章）以授权代表人本人送达的方式提交，不接受邮寄、传真等形式。未盖章、非书面形式或未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

（二）质疑投标人行使质疑权时，必须遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，提供书面证明材料，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。质疑函必须加盖单位公章，复印件无效，不予受理。

（三）投标人对中标结果有异议的应当在结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑，非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

（四）采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他投标人，但答复内容不得涉及商业秘密。

（五）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

投标人对招标文件提出询问或质疑的，必须遵守相关法规，且应提交纸质的询问或者质疑文件原件，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并按照如下要求提供文件（详见后附的质疑函范本）

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号、标段；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章；以联合体

形式质疑的，由参加联合体的投标人共同提出。

采购代理机构或者采购人将已收到质疑或者质疑原件的时间为接收时间。

K 相关注意事项

一、开标及询标时，投标人法定代表人或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

二、各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

三、开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

四、为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

五、投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

六、投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

七、未尽事宜，按国家有关规定执行。

八、本招标文件的解释权属采购人。

九、河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件：

质疑函（范本）

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：……..

地　　址：……邮　　编：……

联　系　人：.....联系电话：……

授 权 代表：……联系电话：……

地　　址：……邮　　编：……

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称、标段：……

质疑项目的编号：……

采购人名称：……

采购文件获取日期：……

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：……

事实依据：……

法律依据：……

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：……

签字(签章)：　　公章：

日期：

质疑函制作说明:

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第四部分 拟签订的合同文本（样本）

第一部分 合同书

项目名称：南阳市公安局购置智能枪弹柜等警用装备项目

项目编号：

甲方：南阳市公安局

乙方：

签订地：南阳市公安局

签订日期： 年 月 日

年 月 日南阳市公安局以（政府采购方式）对_____项目进行了采购。经_____（相关评定主体名称）评定，_____（中标供应商名称）为该项目中标供应商。中标供应商在收到《中标通知书》后，需 1 日内与采购人签订供货合同，按照采购文件确定的事项签订本合同。 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南阳市公安局（采购人名称）(以下简称：甲方)和_____（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：

1.2.2 货物数量：

1.2.3 货物质量：

1.3 价款

本合同总价为：￥ 元（大写：元人民币）。 分项价格：

序号	分项名称	分项价格(元)

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1.4.2 发票开具方式：

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：

1.5.2 交付地点：

1.5.3 交付方式：

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最

高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为(即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交

仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方： 南阳市公安局	**乙方：**
统一社会信用代码：	统一社会信用代码:
住所：	住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

身份证号码：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

法定代表人或授权代表（签字）：

身份证号码：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2

“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4

“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6

“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

2.4 包装和装运

2.4.1 除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件详见***合同专用条款***。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和转包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款***。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

依据河南省财政厅豫财购〔2019〕4 号文要求，本项目免收履约保证金。

2.21 合同份数

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3.2	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属依照双方关于知识产权方面的约定，甲方不承担因知识产权起诉而由此发生的一切责任、费用和赔偿。
2.4.2	装运货物的要求和通知，依照国家和行业标准。
2.6	结算方式和付款条件:结算方式为支付结算,付款条件为：验收合格具备付款条件 1 个工作日内一次性支付。
2.9	货物的风险负担:货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力因素消除后以书面形式变更合同
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力因素消除后以书

	面形式通知对方当事人，并在双方约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.17.1	货物交付时，乙方在双方约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力按照国家和行业标准执行。
2.21	合同份数共 6 份，每份均具有同等法律效力。

第五部分　投标文件格式

封面格式

正本/副本

项目名称

投标文件

（项目编号：　　）

（所投标段：如有　　）

投标单位名称(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：　　年　月　日

一、开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写： 小写：（¥： ）
交货时间	合同签订后 日内供货安装调试完毕
质保期	年
质量	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）： _____

日期： 年 月 日

二、投标函格式

投标函

致：河南合旺工程管理咨询有限公司

经详细研究你们的_____项目（项目编号：_____）___标段的招标文件，我们决定参加该项目招标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权_____作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供_____，总报价为人民币（大写_____）。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的各项要求，按质、按量完成此次服务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后 60 天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿意按招标文件中的规定提供投标承诺函。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、我方承诺在本项目投标活动中所有提供的证明、文件、材料均合法、真实、有效，如有虚假，自愿放弃中标资格，并承担一切后果。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）： _____

投标人地址：_____

联系电话：_____

日期： 年 月 日

三、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

委托单位：_____

地址：_____法定代表人：_____ 联系电话：_____

授权代表姓名：_____性别：_____出生日期：____年 月 日

所在单位：_____职务：_____ 联系电话：_____

身份证号码：_____现住：_____

兹委托_____参加_____项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人（电子签章/签名）：_____

授权代表（电子签章/签名）：_____

时间： 年 月 日

附：法定代表人的身份证及授权代表的身份证复印件

四、关于资格的声明函格式

关于资格的声明函

河南合旺工程管理咨询有限公司/采购人：

关于贵方编号为_____公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“设备要求及技术规格”中规定的_____（设备名称及服务），并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由_____签发的我方工商营业执照副本复印件（加盖单位公章）一份。

2、法定代表人授权书（原件）。

3、法定代表人、授权代表身份证复印件（答疑时出示原件）。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：　　年　　月　　日

五、投标承诺函和采购代理服务费承诺函格式

投标承诺函

致：（采购人及采购代理机构）：

很荣幸能参与项目编号为_____政府采购的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

3、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺若存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日　期：　　年　　月　　日

采购代理服务费承诺函

致（采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，项目编号：_____）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时，按招标文件的规定，以银行转账或现金方式向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：

日　期：　　年　　月　　日

六、投标报价一览表格式

投标报价一览表

投标人名称（公章）：_____项目编号：_____

序号	产品、品牌型号	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	合计
1							
2							
3							
4							
…							

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：　年　月　日

七、商务条款偏差表格式

商务条款偏差表

投标人名称：_____项目编号：_____

序号	招标文件 条目号	招标文件 商务条款	投标文件 商务条款	偏差描述	结论

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：　　年　　月　　日

八、技术偏差情况

技术参数偏差表

投标人名称：_____项目编号：_____

序号	采购需求条目号	招标文件技术指标	投标文件技术指标	偏差描述	偏差内容	证明材料对应页码

投标人（电子签章）：_____

法定代表人或授权代表（电子签章/签名）：_____

日期：　　年　　月　　日

（1）供应商按照采购需求的顺序编写本表格。

（2）表格位置不够可自行扩展。

（3）“偏差描述”包括正偏差、负偏差、无偏差。

（4）“偏差内容”无论正偏差或负偏差请把偏差内容填入此项，无偏差本项无需填写。

（5）带“▲”号的条款请在响应文件中用其它颜色区分。本项不作为废标项，未按照要求区分的响应文件评标委员会酌情扣分。

（6）技术指标要求提供佐证材料的，把相关材料附在本表之后。

九、投标人资格审查资料

1、投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,具有独立承担民事责任能力的专业制造商或经销商(提供法人营业执照或者其他组织登记文件等证明文件，自然人的身份证明）；

2、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务审计报告或财务报表）。

3、投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,应提供 2023 年以来任意三个月的纳税证明和社保交纳情况证明;

5、投标人参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，须提供书面声明；

6、投标人须提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法人），并对真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

7、依据财库〔2016〕125 号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》(宛公管办〔2020〕22 号)文，供应商(供应商)在参与公共资源交易活动时须提供规范的信用报告，信用报告应从“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内。

8、本项目不接受联合体投标；

9 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

十、技术部分

十一、商务部分

十二、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

十三、中小企业声明函（货物）

（非中小企业无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于制造业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于制造业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.若中标，此声明函将同中标结果公告一并公示。

第六部分　评分办法

<table>
<tr><th colspan="4">评标</th></tr>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">评审因素</th><th>评审标准</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">形式性审查标准</td><td>投标函签字盖章</td><td>有法定代表人及其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章</td></tr>
<tr><td>投标文件格式</td><td>符合第五部分“投标文件格式”的要求</td></tr>
<tr><td>报价唯一</td><td>只能有一个有效报价</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">响应性审查标准</td><td>交货时间</td><td>符合第二部分“投标人须知前附表”规定</td></tr>
<tr><td>质保期</td><td>符合第二部分“投标人须知前附表”规定</td></tr>
<tr><td>质量要求</td><td>符合第二部分“投标人须知前附表”规定</td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td>符合第二部分“投标人须知前附表”规定</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">一、评标方法：采用综合评分法
二、评标原则：
1.按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。
2.坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。
3.每个投标人最终得分以各评委打分的平均值计算。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.核心产品为：智能长短枪综合柜、智能弹柜
6.评标结束后，各投标人的得分按高低排序，推荐 1-3 名中标候选人。</td></tr>
<tr><th colspan="4">定　标</th></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">1、根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。
2、评标委员会应推荐得分最高的为第一中标候选人。若得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术得分高者优先，技术得分也相等</td></tr>
</table>

	的，按技术指标优劣顺序排列。 3、评标委员会写出评标报告确定最终排序。 4、根据评标排序，确定中标人候选人名单并进行公示。

条款号		评审因素	评审标准
		分值构成	商务部分： 30 分 技术部分： 40 分 售后服务部分：28 分 供应商信用评价：2 分
1	商务部分 (30 分)	报价得分 （30 分）	供应商的投标总价经修正后，计算出报价评标价，评委将按下列方法计算合格供应商的报价部分得分。 评标基准价即合格供应商中的最低报价 D=（评标基准价/各合格供应商报价（即经修正后的投标报价））×30×100% D：供应商的投标报价得分 评标委员会根据政府采购政策相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价： 评标价=供应商报价×（1-10%） 注：投报服务出自残疾人福利性单位或小型或微型企业（监狱企业视同小型微型企业）的，给予最后报价 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2	技术 部分 (40 分)	技术规格及要求符合情况 （20 分）	带▲或◆或★为重要技术参数，其他为一般技术参数，完全满足招标文件技术参数要求的得 20 分。重要技术参数有一项不满足的减 2 分，一般技术参数有一项不满足的减 1 分，重要技术参数、一般技术参数合计减完为止。 注：

			①以上技术参数响应情况均须在投标文件《技术规格偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不足（负偏离）处理； ②技术参数中要求投标人投标时提供相关证明材料加以证明的，投标人投标时未提供的或未按要求提供的，按不满足（负偏离）处理。 ③《技术规格偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。
		技术方案 (20 分)	1、实施方案包括配送、安装、调试等内容，区分四档（7 分）： ①方案完整，配送安装情况分析详实，人员分配合理精细，作业实施内容具体可行，总体计划周全，安排得当的，得 7 分 ②方案完整，对供货安装情况有一定分析，人员分配合理，实施内容及总体安排满足需求但不尽周密完善的，得 4 分 ③方案整体阐述不详细、操作性不强或有明显缺陷的，得 1 分 ④缺项得 0 分 2、 质量控制措施体现在质量控制流程、质量控制制度、质量控制措施、检查验收等方面，区分四档（7 分）： ①质量控制措施内容完整详细、质量控制流程清晰规范、要点齐全，质量控制制度健全完备，控制措施具体，检查验收方式明确，充分保证项目质量控制要求的，得 7 分 ②质量控制措施内容完整，有质量控制的工作流程制度、检查验收方法和控制措施，能满足项目质量控制要求但总体不详细具体的，得 4 分

			③质量控制措施操作性不强或有明显缺陷的得 1 分 ④缺项得 0 分 3、进度控制主要体现在供货前准备和供货中进度控制及供货安装后控制三个方面，区分四档：（6 分） ①供货前有风险分析和供货计划，供货中在人力设备调配和工作程序衔接等方面措施具体明确，供货后资料归档齐全规范，总体安排布置详细合理的，得 6 分 ②进度控制在供货前、供货中、供货安装后有所体现，但部分环节安排不够具体详实，力量配备不够充分合理，项目实施中可能存在进度延误隐患的，得 4 分 ③进度控制总体表述笼统，缺乏可行性或有明显缺陷的，得 2 分 ④缺项得 0 分
3	售后服务（28 分）	培训计划方案（0-15 分）	培训计划方案具体体现在培训内容、时间、地点、课目、组织等方面，区分五档： 1、培训计划方案内容完整，培训课目设置与装备使用结合紧密、针对性强，培训组织形式多样充分体现线上线下多手段、培训方法紧贴使用对象体现分层次教培特点，培训骨干技术实力较强，体现多专业配备，充分满足项目需要的，得 15 分 2、培训计划方案内容完整，培训课目设置符合装备使用要求，培训组织及方法安排基本可行，能满足项目需要，但在培训形式、分层次教培等方面还够科学灵活的，得 10 分 3、培训计划方案内容完整，培训课目设置有所欠缺或培训安排不够周密的，得 5 分 4、有培训计划方案的，得 1 分 5、缺项得 0 分。
		售后服务承诺（0-10	售后服务承诺具体体现在常见性故障解决、质保期内外保修服务、

		分）	产品调试退货、服务人员配备、响应时间承诺等方面，区分四档： 1.售后服务承诺内容符合实际，常见性故障解决方案分析全面合理、针对性强，质保期内外保修服务具体清晰、充分考虑使用方实际需求，服务人员配备合理，应急响应时间较短，充分满足项目售后需要的，得 10 分 2.售后服务承诺内容符合实际，但常见性故障解决方案分析不全面，质保期内外保修服务措施不够具体清晰，服务人员配备能满足要求，但在快捷性和便利度方面体现不充分的，得 7 分 3.售后服务承诺有缺陷或总体表述模糊笼统，针对性不强的，得 3 分 4.缺项得 0 分
		优惠条件的承诺（0-3）	优惠条件主要体现在优惠内容、优惠幅度、实现措施、约束机制四个方面，区分四档： 1.投标人在协调内外关系、维修材料成本、质保期后终身维护等方面的承诺符合实际、优惠幅度最大、措施具体、有履行承诺约束机制的，得 3 分 2.投标人在协调内外关系、维修材料成本、质保期后维护等方面的承诺符合实际、但整体优惠幅度不大的，得 2 分 3 有优惠条件承诺的，得 1 分 4.缺项得 0 分
4	供应商信用评价（2 分）	供应商信用评价	诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，三星级的加 1 分，四星级的加 2 分；供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作日，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。

注：

审查内容所涉及的原件以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

第七部分 采购内容及要求

	序号	名称	参数	单位	数量
智能枪弹柜	1	智能长短枪综合柜	（一）柜体规格 1、尺寸 1800mm*1000mm*500mm 含轮；材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥10mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I 级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于 4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于 90 度；柜体总重量：≥340kg。（符合 GA1051-2013 标准） 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥5 个，活动门栓直径应≥25mm，有效伸出长度≥25mm。 5、承重轮：配置 4 个高强度承重轮。 6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。 （二）控制系统 1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用 ARM 嵌入式控制主机。 2、控制器处理器要求：控制器 ARM 主机 CPU 要求采用不低于 1.8GHz 四核芯片。 3、控制系统屏幕要求：选用≥12 寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到 1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。 4、双目摄像头：清晰度 1080P/30 帧，采用 1/2.9 sensor/RGB 的 CMOS 感光芯片，最大分辨率达到 1920(H) x 1080(V) (16:9 mode)，sensor 像素尺寸大小为 2.8um*2.8um，低照度≤0.1Lux/F2.0，图像传输速率可达 1920*10。 5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 6、当指纹仪的错误接受率为 0.001%时，错误拒绝率应小于或等于 0.4%。 7、紧急授权枪锁开启时间检验： 通过紧急授权方式一次性授权开启 20 把枪锁时间应≤7s 通过紧急授权方式一次性授权开启 60 把枪锁时间应≤21s。 8、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合 GA 1051-2013 中的要求。 9、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于 8h，并在该时段应能支持大于或等于 60 次的正常操作。 10、▲信息记录要求：应自动保存不少于 20000000 条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失；（需提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告)	台	30

			11、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于 1s。 12、▲智能柜的泄漏电流应小于或等于 0.2mA（AC、峰值）。（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 13、酒精检测灵敏度：对酒精检测吹入 1.2L 含量气体，方可触发检测，并且显示屏数值发生相应变化； 14、酒精检测抗干扰：对酒精检测吹入 0.2mg/L 浓度的一氧化碳，测量结果不应大于显示屏上的基础值。 15、▲酒精漂移量检测：4h 内基础值的漂移量不大于 8mg/100ml。（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 16、人脸注册失败率：≤0.01%。 17、人脸识别准确率：≥99.5%。 18、▲人脸识别平均响应时间：人脸识别平均响应时间≤0.2S。（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 19、日志(库室活动全过程闭环记录)功能检验：开库审批阶段可对入库申请人员、审批人员开库对象进行记录,可对入库时间、离库时间入库人员及开库活动时长进行记录，可统一成一条记录。 20、双人脸身份识别验证功能检验：在取还等操作时，具有各自相关权限的两人可同时进行人脸识别，验证通过后方可完成后续操作。 21、多部门公用柜管理：同一枪弹柜可存放多个部门的枪支/弹药，可对每个部门分配特定枪位/抽屉，根据枪位/抽屉所属部门不同，可设置不同的审批流程。 22、共用柜同部门限制：用枪员申请取枪，任务下发后，入库审批的枪管须与申请取枪的用枪员为同一部门才能审批通过。 23、标记坏枪功能功能检验：平台可实现枪支标记功能，标记某把枪为损坏状态，取枪时无法选取该枪支，任务下发也不可下发到该枪支。 （三）标准要求 1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、智能柜控制系统符合《GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的全项规定。 3、智能柜控制系统符合《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中的全项规定。		

	2	智能弹柜	（一）柜体规格 1、尺寸 1800mm*1000mm*500mm 含轮；材质：柜体采用优质碳素钢钢板制作，柜体钢板厚度≥6mm，柜门钢板厚度≥10mm，抗拉强度≥345MPA；防破坏能力≥I 级。 2、柜体结构：箱体对角线误差小于 4mm。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防切割、防潮、防腐蚀等功能，柜门开启角度大于 90 度；柜体总重量：≥340kg。（符合 GA1051-2013 标准） 3、外观：柜体表面光洁无毛刺，表面进行防腐处理，要具有防腐蚀功能。 4、柜门：柜门框应该有止口或类似结构。智能枪弹柜柜门采用双开门、内铰链，柜门关闭时，单扇门体上、下部及门结合面的活动门栓总和≥5 个，活动门栓直径应≥25mm，有效伸出长度≥25mm。 5、承重轮：配置 4 个高强度承重轮。 6、锁具：具备电子和机械式双人双锁开启大门。 （二）控制系统 1、控制系统要求：防黑防毒能力强，前端操作系统要求采用 ARM 嵌入式控制主机。 2、控制器处理器要求：控制器 ARM 主机 CPU 要求采用不低于 1.8GHz 四核芯片。 3、控制系统屏幕要求：选用≥12 寸触摸电容屏，触摸屏作为人机交互界面，分辨率达到 1024*768，人机操作界面可以触摸屏操作。 4、双目摄像头：清晰度 1080P/30 帧，采用 1/2.9 sensor/RGB 的 CMOS 感光芯片，最大分辨率达到 1920(H) x 1080(V) (16:9 mode)，sensor 像素尺寸大小为 2.8um*2.8um，低照度≤0.1Lux/F2.0，图像传输速率可达 1920*10。 5、枪柜门：配置指纹识别、人脸识别多生物识别技术，指纹仪使用电容指纹仪。当指纹识别失效时，能够用人脸识别开锁，不允许使用密码方式开锁，保证系统安全。 6、当指纹仪的错误接受率为 0.001%时，错误拒绝率应小于或等于 0.4%。 7、紧急授权枪锁开启时间检验： 通过紧急授权方式一次性授权开启 20 把枪锁时间应≤7s 通过紧急授权方式一次性授权开启 60 把枪锁时间应≤21s。 8、远程联网功能：智能枪弹柜应具备联网运行能力，应能将操作信息、异常信息、枪支/弹药状态信息等上传至联网管理平台，并可将指定信息上传至“全国枪支管理信息系统”，信息接口符合 GA 1051-2013 中的要求。 9、电源要求：在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于 8h，并在该时段应能支持大于或等于 60 次的正常操作。 10、▲信息记录要求：应自动保存不少于 20000000 条的最新运行信息记录，所有记录应不能人工修改或删除，运行信息存储区记录满后应能自动循环覆盖。当电源不正常或掉电时，系统的基本信息和记录的运行信息不应丢失；（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 11、校时要求：联网运行的智能柜应具备自动校时功能，时钟与北京时间的偏差应小于或等于 1s。 12、▲智能柜的泄漏电流应小于或等于 0.2mA（AC、峰值）。（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 13、酒精检测灵敏度：对酒精检测吹入 1.2L 含量气体，方可触发检	台	5

			测，并且显示屏数值发生相应变化； 14、酒精检测抗干扰：对酒精检测吹入 0.2mg/L 浓度的一氧化碳，测量结果不应大于显示屏上的基础值。 15、▲酒精漂移量检测：4h 内基础值的漂移量不大于 8mg/100ml。（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 16、人脸注册失败率：≤0.01%。 17、人脸识别准确率：≥99.5%。 18、▲人脸识别平均响应时间：人脸识别平均响应时间≤0.2S。（提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告) 19、日志(库室活动全过程闭环记录)功能检验：开库审批阶段可对入库申请人员、审批人员开库对象进行记录,可对入库时间、离库时间入库人员及开库活动时长进行记录，可统一成一条记录。 20、双人脸身份识别验证功能检验：在取还等操作时，具有各自相关权限的两人可同时进行人脸识别，验证通过后方可完成后续操作。 21、多部门公用柜管理：同一枪弹柜可存放多个部门的枪支/弹药，可对每个部门分配特定枪位/抽屉，根据枪位/抽屉所属部门不同，可设置不同的审批流程。 22、共用柜同部门限制：用枪员申请取枪，任务下发后，入库审批的枪管须与申请取枪的用枪员为同一部门才能审批通过。 23、标记坏枪功能功能检验：平台可实现枪支标记功能，标记某把枪为损坏状态，取枪时无法选取该枪支，任务下发也不可下发到该枪支。 （三）标准要求 1、所投枪弹柜产品经过国家级相关检测机构认证，符合《枪支弹药专用保险柜》（GA1051-2013）行业标准。 2、智能柜控制系统符合《GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的全项规定。 3、智能柜控制系统符合《GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》中的全项规定。		
	3	公务用枪管理平台	1、平台功能：应能对智能枪弹柜进行组织管理、角色管理、人员管理、枪弹柜设置、枪弹柜升级、摄像机管理、枪支保养的申请和审批、报警处理、枪支弹药领用申请和审批、枪支弹药归还申请和审批、枪支弹药出入库管理、枪支弹药寄存管理、枪支弹药报废管理、枪支弹药调拨管理、日志查询。 2、组织机构：可建立多级组织机构，并由各级系统管理员分别建立。各级机构信息能以分级的形式进行清晰展现，各级系统管理员可查看自己本级及以下所有组织机构信息，但不能查看上级组织机构信息。 3、角色管理：列表显示所有角色和角色所具有的权限信息，角色和权限信息可以自行添加修改，系统默认 “取枪员”、“枪管员”和“审批员”三种角色。 可方便设置角色权限：系统管理、枪柜管理、申请取枪、申请审批、保养申请、保养审批、报警处理、紧急取枪等。 平台按照权限显示页面。 4、人员管理：各级系统管理员及枪柜管理员可以根据自己级别的组织机构，录入本级机构中警员信息并设定警员权限或角色，录入信息包括以下几项：登录名、角色、警号、姓名、持枪证号、职位、手机号、指纹信息（2-10 个手指）等。 5、人员顺序设置：平台上可手动按客户需求调整人员显示顺序。 6、同步：具有相关权限的人员可通过平台向设备同步用户信息和从	套	1

			设备读取用户信息。 7、枪弹柜设置：系统管理员可在平台上增加枪支类型和子弹类型。 8、领用目的：普通出警、刑事案件、枪支保养、紧急取枪，其中普通出警为取枪原因的默认项。 9、用枪时间：普通出警默认为 8 小时、刑事案件默认为 24 小时、枪支保养时间为 4 小时、紧急取枪默认时间为 24 小时，用枪时间可以根据实际情况输入实际需要时间。 10、还枪流程：用枪民警与本单位领导同时参与，分别输入指纹或密码，柜门打开，放入枪弹，柜门关闭。枪管员核实放入子弹与系统计数、领用子弹数是否一致，若均一致，柜门关闭，还枪结束。若放入子弹数与领用子弹数不一致，与系统计数不一致，枪管员需输入指纹确认，关闭柜门，还枪民警在电脑端填写子弹消耗说明，报领导审批。 11、枪支保养：枪管员提交枪支保养申请，领导审批后，枪管员可进行枪支保养程序，参与保养民警在枪柜上输入指纹或密码，打开枪柜门，进行枪支保养。 12、紧急封柜：领导可以通过此模块暂时封闭某单位枪柜的使用，封柜后，该枪柜用机械钥匙打开，系统立即向下达封柜指令的领导发送短信。 13、生命周期管理：枪支弹药入库、出库、调拨、报废，实现枪支弹药的全生命周期管理。 14、审批处理：报警处理，领导可在平台上对报警进行处理。可查看报警时的图片信息。 15、设备升级：可在平台上对枪弹柜进行升级，并可对升级文件进行管理。 16、数据同步：枪弹柜与系统数据库间数据同步日志。枪弹柜或系统异常造成未能及时同步时日志的情况下，系统恢复正常后枪弹柜上的未上报日志应能立即上报到系统平台。 17、报警主机联动功能检验：可与外接库室报警主机联动响应。可通过平台软件接受保存报警主机的报警记录和操作记录，并对报警主机进行远程布防/撤防。 18、硬盘录像机联动功能检验：可与外接库室硬盘录像机进行联动，可通过平台软件查看和下载联动硬盘录像机接入的视频图像。 19、智能可视化功能检验： a)可通过管理软件对不同辖区分布的柜体、门禁、摄像头、NVR 和报警主机等设备进行统计，并可通过立体地图和地区列表 2 种方式同时展示; b)可通过管理软件以饼状图形式动态展示不同辖区的枪支/子弹的数量、在位/离位情况; c)可通过管理软件以饼状图形式动态展示不同类型的枪支/子弹数量、在位/离位情况; d)可通过管理软件以柱状图和折线图 2 种形式动态展示不同辖区的枪支/子弹的数量; e)可通过管理软件在智能分析界面对视频监控图像实时展示，支持不少于5路画面滚动展示，当监控画面中有敏感人员出现时可自动识别，并通过红色人脸抓拍图框预警提示; f)可通过管理软件展示辖区内枪支/弹药动用次数、不同设备报警次数; g)可通过管理软件统计报警次数，同时以饼状图、柱状图形式展示不同单位枪支/弹药动用数量比和人员动用数量; h)可通过管理软件对报警事件进行监测，包括:显示报警时间、报警设		

			备、报警原因、报警类型等，并通过饼状图形式以周为单位展示报警类型和报警数量，可轮巡展示报警总数及不同报警类型所占比例; i)可通过管理软件对库室内设备以可视化方式进行 3D 巡检。 20、智能分析功能检验：支持陌生人报警，当监控画面中有人员进入时，可通过管理软件自动进行人脸抓拍，并将该人脸图片和服务器中非陌生人的人脸库进行比对，比对不一致时应给出报警提示。 21、多报警处理及个性化显示：多个异常报警情况发生时，自动在平台弹出视频报警弹窗并带有对应语音提示（包括库室名称+报警类型），可直接在弹窗内进行处理，并以红色气泡形式对待处理数量进行个性化醒目显示，还可点击进入批量处理。 22、枪弹动用/报警短信通知：当发生枪弹动用及报警时，可以短信形式给指定人员进行通知。 23、任务动态管理：警员申请任务后，申请出错或任务临时取消时，无论任务是否已审批下发，均可取消任务，并清除设备上此条任务信息。 24、个性化任务处理提醒：当收到任务信息时，每类任务菜单右上角均以红色气泡提醒，并可显示未处理任务数量，任务包括报警待处理、审批待处理。		
	4	视频监控软件接口	支持实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，具有数字硬盘录像本地存储及其回放功能和自维护功能，应支持远程调用实时视频、历史视频查询。	套	1
	5	1U 工控服务器	1、机型:1U 机架式机箱 2、主板：AIMB-683 芯片组 3、处理器：intel i5-4570 4、内存：4G；硬盘：1T 5、网口：1000M*2;USB:USB3.0*2、USB2.0*8 6、串口：4 个 RS232;供电：250W;（包含 VGA）	台	1
	6	电脑	处理器：I5，硬盘：500G 液晶 21.5	台	1
	7	网络机柜	1、尺寸：600*800*1000； 2、机柜颜色：黑色。	台	1
	8	24 口千兆 POE 交换机	24 口千兆 POE 交换机	台	1
警用防护装备	序号	名称	参数	单位	数量
	1	便携式 X 光机	产品技术参数: 射线源: 75KV,0.35mA, 灰度等级: ≥8 级 使用寿命: 1 万次 X 射线发射角度: ±19° 达到探测器全屏的最短距离: 600mm X 射线机的有效视野成像窗: 300mmx225mm	台	1

			传感器: 面阵 CCD 面阵平板显示，1440x1280 像素 探测区尺寸: 210mm X 160mm 成像探测器: 日本原装高灵敏度成像仪，分辨率像素为 1024*768 线分辨力: 分辨 AWG40(0.079mm)金属丝(安检领域) 空屏空间分辨率: 4.4 LP/MM 穿透力:10mm 均质钢板 发射方式:对射 控制方式: 脚踏开关、遥控、电脑控制 有效传输距离: 有线传输，标配距离:5 米 被测物最大体积: 长:1 米，高:30 厘米;宽:40 厘米 图像传输方式 :USB 接口图像采集器，同时采集、回传图像数据。 图像格式:通用 BMP 位图格式 图像存储数量: 30 万张 亮度、对比度: 硬件软件均可调整，图像细腻 重量: 不大于 5KG(不含 50M 控制线缆) 设备运行条件: 工作环境温度 10℃~40℃ 工作环境湿度≤95% 环境温度范围:-20℃~55℃ 电源: 220V±22V50±1Hz;或 14.4V 直流 大气压力范围: 700hPa~1060hPa 功率: 交流 100VA;直流 50VA 成像模式: 便携式笔记本，平版电脑 电池续航功能: 14.4DCV 镍镉电池，一次充电可连续工作 2 个小时;		
	2	无电切割刀等救援装备	1、重量要求：药筒重量≤320 克，激发手柄重量≤400 克。 2、破拆金属类障碍物要求：切断直径 22mm，圆钢时间≤50 秒，切断直径 19mm*0.3mm 不锈钢圆管≤3 秒，切断 25mm*25mm*0.4mm 不锈钢方管≤5 秒，在 1mm 厚钢板上切割不低于 300mm 长的缺口≤60 秒，在 3mm 厚铝合金板上切割不低于 300mm 长的缺口≤45 秒。3、破拆玻璃类障碍物要求：破拆厚度 8mm 平面钢化玻璃≤50 秒。4、药筒更换时间：≤3s。 5、配置要求：药筒 10 支，激发手柄 1 个，护目镜 1 副，电池 1 个、防护手套 1 副，充电器一个，说明书一本，手提箱一个。	件	14
	3	64 手枪式催泪喷射器	1、产品材质：优质铝合金。 2、外观：外观应洁净，无变形，各零部件表面不应由机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象。各零部件装配紧密，坚固件应牢固。塑料件表面应光滑无毛刺。表面印刷字样、图样应清晰、完整、牢固。 3、颜色：防暴器枪体颜色应为黑色，催泪罐颜色应为银白色。 4、质量：防暴器质量应不大于 300g（不含包装和保护套）。 5、催泪剂：催泪剂为 CS，其含量为 3%～5%。 6、喷射性能：喷射距离：≥500mm；有效喷射时间：≥6s。 7、安全性：防暴器应有防止误喷保险开关和保护套。 8、稳定性：防暴器在包装完好并满足贮存条件的情况下，3 年内产品应表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射。 9、温度适应性：防暴器在-10℃～40℃范围内应不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。 10、震动性能：防暴器带包装在承受加速度幅值 $2m/s^2$、频率 5～55Hz/1 个方向正弦震动 1h，实验后应不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射性能要求。	支	100

	4	抓捕网枪（3发）	使用环境温度 T：-30≤T≤+40 网体尺寸：≥4.0M4.0M 射程：≥15M 抓捕距离：5-15M 净重：≥1.5KG	支	45
	5	PC透明防护盾牌	1、PC 面料制作，透明度更高，重量更轻，且抗冲击力强坚固耐用。抵御抛射物和尖锐物体的攻击，以及酸类药品等的腐蚀，防护能力强，安装固定牢靠，操作方便 2、可定制字体 3、规格 900mm*500mm*3.5mm	个	120
	6	多功能抓捕器	1、输入：DC7.2V/2A 2、瞬间高压输出：6500kv 3、电池容量：6400mAh 4、抓捕器材质：航空铝材 5、收缩尺寸：1.25m 6、伸长尺寸：2.15m 7、整机净重：2.4±0.15kg 8、月牙环最大直径：350±10mm 9、月牙环最大开启距离：235±10mm 10、手持握杆外杆直径：35±1mm 11、手持握杆内杆直径：28±1mm	个	46
	7	电击伸缩警棍	产品参数： 1、材质:航空铝合金材质 2、电压: ≥8000 万伏 3、电池: 18650 型锂电池 2 节, 可拆卸 4、照明: 5 档(强光+中光+弱光+爆闪+SOS) 5、尺寸:伸长≥50 厘米,缩回≥42 厘米。直径≥3.5 厘米 6、灯泡:进口 LED 灯珠经久耐用不易坏 7、灯泡寿命：≥10W 小时 8、光色：白光 9、射程：300 米照明时间≥6 小时左右 320 流明 10、充电时间 3-4 小时 11、开关:按压式的 12、产品重量: ≥480 克 13、充电器:直充 1 个	个	20
	8	防割手套	防割手套采用 0.08mm 不锈钢为芯丝 00Cr17Ni14Mo2（316L） . 外包超高分子量聚乙烯纤维制成的包覆纱 660dtex ，使用 2 根包覆纱做表层。 加涤纶低弹丝 82.5dtex 为里层编织而成。在保证防割要求的条件下（耐切割系数不小于 2.5），产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内。 材料的颜色一致,性能稳定，无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲。	双	100
	9	警用夜视仪	1、外观样式：双目双筒 2、放大倍率：≥80X 3、调焦范围：≥4.7m- 140m 4、物镜直径：≥52mm 5、可视角：≥4.8°	个	20

			6、成像距离：1m-无限远 7、显示屏数目：2 8、显示成像：1440*1440 9、图像传感器：200W 超感光 Sensor 10、拍照像素：12M 11、摄像像素：1920*1080 12、夜视能力：微光全彩/红外夜视 13、功率：≤7W（MAX） 14、防护等级：IP67 15、WIFI：支持（ios & Android） 16、GPS：支持 17、电子罗盘：支持 18、气压&海拔：支持 19、陀螺仪：支持 20、角度传感器：支持 21、SD-Card：T-Flsah(MAX 64G) 22、麦克风：支持 23、供电方式：9000mA LI-CON 支持电池和外接电源供电 24、工作时间：≥8H 25、尺寸规格：237X151X77mm 26、重量：≤880g 27、工作环境：5℃-35℃ 30%-90%湿度 28、存储环境：-20℃-60℃ 10%-90%湿度 29、软件下载：WIFI 连接手机 APP		
	10	粘合式约束带	规格参数： 一、上身束缚带长度 1600mm，宽度 300mm，辅助双绑绳长 800mm，宽 30mm。 二、重量：其中上身约束带重 950g。 三、锦丝搭扣带扣合强度:锦丝搭扣带扣合强度不小于 10N/CM ㎡ 。 四、抗拉强度实验：上身束缚带在承受 3000N 的静拉力后，不出现带体断裂现象。 下身束缚带长度 750mm，宽度 150mm， 重量：下身约束带重 400g。 外观：产品所使用的面料，机织带等主辅料表面应无残次，各面料不得拼接，缝制针码密度为 7 针/30mm~11 针/30mm。起止针需重逢 3 道线，长度 15mm，续缝接头处重缝 20mm~30mm，缝纫部位缝制牢固，规整，对称，平展，直顺。双到线间隔均匀，无开线、无断线、跳线、死褶、扭皱、返线、残留针眼、毛漏、错位等缺陷，拉链拉合顺畅，无拉片脱落、拉链错位、拉链脱开现象，产品外表面整洁，无线头。在接触人体或收置物品的部位无毛刺、锐边或锐角。	条	100
	11	手持式无人机定向干扰仪	1、外观和机械结构 外观应整洁，表面应无锈蚀、霉斑、污渍、镀涂层剥落及明显的划痕、毛刺，文字、符号、标志和各种显示应清晰；结构件与控制件应完整、无机械损伤。 开关、按键、旋钮的操作应灵活可靠、无阻滞、零部件应紧固无松动，设备电源保险装置应放置正面板，便于检查更换。 样品应为一体式结构，无外露天线，使用插拔式锂电池。 2、尺寸（含电池）尺寸应满足：长：≥758mm；宽：≥370mm；高：≥95mm。	个	2

			3、重量（含电池）重量应≤5kg；（不含电池）重量应≤4kg。 4、探测功能：应具有无人机信号探测功能。 5、状态指示功能 具有工作状态、电池电量等指示功能。各种指示应醒目直观。 显示屏应能显示探测到的无人机型号、频段、信号幅度及样品剩余电池电量百分比等信息。 6、频谱探测范围 应能探测频率范围在 30MHz～6000MHz 内的无线信号。 7、探测距离 在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品正对无人机的探测距离应≥3000m。 8、多目标识别功能 能同时探测并识别无人机的数量应不少于 10 种； 能同时探测并识别无人机遥控器（非大疆品牌）的数量应不少于 10 种。 9、测向功能 具有测向功能，能通过客户端在电子地图上显示无人机方向； 水平方向探测角度应覆盖 360°； 在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，样品对无人机的平均测向误差应≤10°。 10、干扰功能 能够发射无线干扰信号，使无人机悬停、返航或原地降落（需无人机支持）。 11、干扰频段 预置干扰信号发射频段应能包括 1.5GHz、2.4GHz、5.8 GHz 频段； 在 300MHz～2000MHz 范围内，除预设频段干扰信号外，应具有自定义发射信号的频段设置功能。 12、干扰距离 在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，干通比（无人机与样品之间的距离和无人机与遥控器之间的距离比值）不小于 20：1 时，样品对无人机遥控频段、导航频段的干扰距离均应≥2km。 13、响应时间 从启动探测至发现无人机所需的时间应≤4s； 从干扰开启至无人机遥控器显示信号丢失所需的时间应≤3s。 14、待机时间 使用锂电池供电时（不更换电池，电池电量充满条件下），样品待机时间应≥4h。 15、电场强度 按照 GB 8702-2014 中限值和评价方法的规定进行。 距离样品正后方、左侧及右侧 0.1m 处，应符合： 发射频率范围在 30 MHz～3000 MHz 时，环境电场强度的方均根值应≤12 V/m； 发射频率范围在 3000 MHz～6000 MHz 内时，环境电场强度的方均根值应≤0.22sqrt（f）V/m。 16、拆装时间 从收纳状态至安装完毕所需的时间应≤15s； 从工作状态至收纳完毕所需的时间应≤10s。 17、移动终端功能		

			支持连接移动终端，并能通过移动终端 APP 查看样品内部模块运行状态、无人机报警记录、无人机方位等信息。 18、定位功能 具有 GPS 定位功能，应能在 APP 端电子地图上标示自身当前位置。 19、电子地图 后台管理平台及 APP 端应具备电子地图功能。 20、报警提示功能检查 探测到无人机时应发出声光报警提示，并可在 APP 端电子地图上通过图标提示无人机的大致位置。 21、白名单功能 具有白名单（敌我识别）功能，探测到白名单内的无人机型号时应不触发报警提示。 22、精准打击功能 具有精准打击功能，能通过 APP 端对探测到的无人机进行精准打击，且不干扰其他无人机。 23、日志记录及回放功能 应能记录探测到的无人机目标时间、位置等信息，并通过后台管理平台能对记录进行回放。 24、组网功能 应支持多台（≥2）设备进行组网； 应能通过后台管理平台同步显示各接入设备的实时位置及探测报警信息，并能上传探测、干扰等信息到后台管理平台。 25、电池更换时间 电池的更换时间应≤5s。 26、充电功能 支持使用 DC 56V 或 AC 220V（标配电源适配器）充电。 27、高温 +60℃±2℃、待机 2h；试验后功能应正常。 28、低温 -25℃±2℃、待机 2h；功能应正常。 29、恒定湿热 40℃±2℃、RH93+2-3%、48h；功能应正常。		
	12	红外高清伸缩视频检查镜	底盘摄像头 1.摄像器件 1/2.5 CMOS Sensor 2.像素 ≥500 万 3.光源 16 个高亮 LED 灯/可选配红外灯 4.镜头 3.6mm F1.2 105° 5.HDMI FPD-LinkⅢ 6.轮子 万向超耐磨轮子 7.尺寸 37 x 46mm 软管摄像头 1.摄像器件 1/3 CMOS Sensor 2.像素≥500 万 3.光源 6 颗高亮 LED 灯/可选配红外灯 4.镜头 0.5mm F1.2 105° 5.HDMI FPD-LinkⅢ 6.尺寸 18 x 28mm 7.软管 ≥25cm 长的软管 伸缩杆	个	2

			1.尺寸 收缩：58cm 展开约：1.88 米 7 寸高清显示屏 1.屏分辨率 800*480 2.视频分辨率 1080P 3.图片分辨率 3200*1800 4.电池容量≥7500mAh 5.视频储存 AVI 6.存储卡 TF card 32GB（其他定制） 7.接口 USB 2.0/AV-OUT 8.支持语言 多种 9.录制时间 ≥6 小时		
	13	救生绳抛射器	①抛投距离 10～50m（正常抛投）（无风气候） ②抛绳尺寸：φ8mm×30m ，抛绳拉力≥2000N ③水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈，产生 9KG 以上浮力 ④配置：（救生充气装置 1 套、救生浮索 1 套，浮环 1 只，安全钩子 1 个，手提包 1 个）	个	20
	14	一次性尼龙手铐	材质：优质塑料 重量：≥15g 总长：≥700mm 拉力：≥1500N	条	200
	15	警用便携式气溶胶灭火器	使用温度:-20-55℃ 灭火级别:13B,5F 灭火剂：纳米微粒子 建议使用时间期限：4 年 执行标准：Q/BXO1-2019	个	10000