

# 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批

## 基本信息

事项名称	非防洪建设项目洪水影响评价报告审批	事项类型	行政许可
实施主体	南阳市水利局	办件类型	承诺件
法定办理时限	10 个工作日	承诺办理时限	2 个工作日
权力来源	法定本级行使	行使层级	市级
是否涉及特殊环节	是	是否涉及中介服务	无
实施主体性质	法定机关	服务对象	非法人企业
是否网办	是	办理形式	窗口办理、网上办理、 快递申请
网上办理深度	互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈	通办范围	全市
数量限制	无	四办标志	网上办、一次办
最多到现场办	0 次	必须到现场原因说	无

事次数		明	
是否支持物流 快递	否	是否网上支付	否
行使内容	非防洪建设项目洪水 影响评价报告审批	权限划分	无

### 扩展信息

入驻网上办事 大厅方式	统一受理式	是否投资事项	否
是否支持预约 办理	否	是否进驻政务实 体大厅	是
个人主题分类	规划建设	是否支持自助终 端办理	否
面向自然人的 事件分类(人 生事件)	无	法人主题分类	水务气象
面向法人的特 定对象分类	无	面向自然人的特 定人群分类	无
面向法人的经 营活动分类	无	办理地址	南阳市宛城区(县) 仲景街道范蠡东路 1666号3号楼一楼北

			厅综合服务区室（窗口）
窗口描述	南阳市行政审批服务中心 南区3号楼1楼北区综合服务窗口办理	交通指引	乘坐1路、14路、22路、6路、30路、32路、35路、36路公交车，在范蠡路南阳市市民服务中心（南阳市人才市场）下车；或乘坐1路、6路、30路、14路、35路，到南都路南阳市市民服务中心下车
运行系统名称	河南省政务服务平台统一受理系统	地图坐标	(33.018074, 112.589794)
办理系统咨询电话	一、固话咨询:0377-62299280 二、网上咨询地址: <a href="http://was.hnzwfw.gov.cn/evaluation-web/userAuthent/getUserAuthent.do?flag=3">http://was.hnzwfw.gov.cn/evaluation-web/userAuthent/getUserAuthent.do?flag=3</a>	监督投诉电话	一、固话投诉:0377-62299215 二、网上投诉地址: 1、河南省政务服务网上投诉平台: <a href="http://was.hnzwfw.gov.cn/evaluation-web/userAuthent/get">http://was.hnzwfw.gov.cn/evaluation-web/userAuthent/get</a>

			UserAuthent.do?flag =4 2、 河南省信访局网 上投诉平台： <a href="http://wsxfdt.xfj.henan.gov.cn:8080/zfp/webroot/index.html">http://wsxfdt.xfj.henan.gov.cn:8080/zfp/webroot/index.html</a> 3、 河南省纪委网上 投诉平台： <a href="http://henan.12388.gov.cn/">http://henan.12388.gov.cn/</a>
--	--	--	--

### 编码信息

实施主体编码	411300000000036	实施编码	11411300005998594 E3410119053000
地方实施编码	005998594XK10335 005	业务办理项编码	11411300005998594 E341011905300005

### 申请条件

《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》（国家计委水政〔1992〕7号）第五条：(1) 申请书;(2)建设项目所依据的文件;(3)建设项目涉及河道与防洪部分的初步方案;(4)占用河道管理范围内土地情况及该建设项目防御洪涝的设防标准与措施;(5)说明建设项目对河势变化、堤防安全,河道行洪、河水水质的影响以及拟采取的补救措施。(6)对于重要的建设项目,

建设单位还应编制更详尽的防洪评价报告。

## 设定依据

《中华人民共和国防洪法》第二十七条：“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通;其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。”；第三十三条“在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。”

## 申请材料

序号	材料名称	材料类型	材料依据	受理标准	来源渠道
1	建设水利项目所依据的文件	复印件	"《中华人民共和国防洪法》第二十七条：“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水	材料真实有效	申请人自备

			<p>等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。</p> <p>”；第三十三条</p> <p>“在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。</p> <p>在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。”“无</p>		
2	<p>拟报请审批（核准、备案）的建设项目（预）可行性研究报告或工程建设方案（项目申请报告、备案材料等）</p>	原件	<p>“《中华人民共和国防洪法》第二十七条：“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸</p>	材料真实有效	申请人自备

		<p>线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。</p> <p>”；第三十三条</p> <p>“在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关</p>		
--	--	--	--	--



			<p>水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。</p> <p>在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。” “无</p>		
3	与第三方有利害关系的协议	原件	<p>”《中华人民共和国防洪法》第二十七条：“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，</p>	材料真实有效	申请人自备

			<p>不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通;其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的,建设单位不得开工建设。</p> <p>”;第三十三条</p> <p>“在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价,编制洪水影响评价报告,提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的,建设单</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>位不得开工建设。</p> <p>在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。”</p>		
4	水利项目建设单位申请文件	原件	<p>"《中华人民共和国防洪法》第二十七条：“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨</p>	材料真实有效	申请人自备

			<p>碍行洪畅通;其工程 建设方案未经有关 水行政主管部门根 据前述防洪要求审 查同意的,建设单 位不得开工建设。 ”;第三十三条 “在洪泛区、蓄滞 洪区内建设非防洪 建设项目,应当就 洪水对建设项目可 能产生的影响和建 设项目对防洪可能 产生的影响作出评 价,编制洪水影响 评价报告,提出防 御措施。洪水影响 评价报告未经有关 水行政主管部门审 查批准的,建设单 位不得开工建设。 在蓄滞洪区内建设</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。”</p>		
5	洪水影响评价报告	原件	<p>"《中华人民共和国防洪法》第二十七条：“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通;其工程建设方案未经有关</p>	材料真实有效	申请人自备

			<p>水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。</p> <p>”；第三十三条</p> <p>“在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。洪水影响评价报告未经有关水行政主管部门审查批准的，建设单位不得开工建设。</p> <p>在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、</p>		
--	--	--	--	--	--

			电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。” "无		
--	--	--	---	--	--

## 收费信息

收费信息	收费项目名称	无
	收费标准	无
	是否允许减免	无
	允许减免依据	无
	备注	无

## 办理流程

环节名称：收件； 办理人：综合窗口； 办理时限：即时办理； 审查标准：政务服务网进行网上申报， 并选择结果送达方式。； 办理结果：暂时不涉及该项内容， 后台正在加紧完善；

环节名称：受理； 办理人：王文义； 办理时限：即时办理； 审查标准：对申请材料进行初步审核。 经审核， 申请材料齐全、 符合规定的， 决定予以受理。 申请材料不齐全或者不符

合规定的，应当告知申请人需要补正的全部内容。；办理结果：暂时不涉及该内容，后台正在加紧完善；

环节名称：审核；办理人：魏兴中；办理时限：1 个工作日；审查标准：根据《水法》《防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定开展审查。；办理结果：暂时不涉及该内容，后台正在加紧完善；

环节名称：决定；办理人：胡红晓；办理时限：1 个工作日；审查标准：根据《水法》《防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等相关规定决定。；办理结果：暂时不涉及该内容，后台正在加紧完善；

环节名称：送达；办理人：综合窗口；办理时限：即时办理；审查标准：根据申请人的选择，当场送达或者快递送达行政许可决定文件。；办理结果：暂时不涉及该内容，后台正在加紧完善；

## 审批结果

序列	结果名称	结果样本	结果类型	领取说明
1	非防洪建设项目洪水影响评价报告审批行政许可决定书	/group1/M00/1B/C0/rBQCQI-XhrqAcer3AAMVUmQTPyk057.pdf	批文	申请对象凭受理单在南阳市行政审批服务中心 3 号楼 1 楼北区“综合出证窗口”领取



## 常见问题

问题	解答
无	无