

内 部 明 电

发往 见报头

签批：申季维

等级

豫水防明电〔2022〕17号

总页数 19

河南省水利厅

关于对汛前调研发现问题整改的通知

各省辖市、济源示范区水利局：

为切实做好2022年水旱灾害防御工作，3月17日至28日，厅领导分组对各省辖市、济源示范区汛前准备工作进行调研指导，对发现的问题列入“问题、任务、责任”清单。请你局对照清单内容，抓紧组织整改并举一反三，及时填报清单整改情况表（见附件），5月底前报送至厅水旱灾害防御处邮箱。

联系人：仝佩鑫 联系电话：0371-65568991

邮 箱：hnfbds@163.com

附 件：防汛工作“问题、任务、责任”清单整改情况表



附件

2022 年度郑州市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	郑州市水旱灾害防御应急预案可操作性有待提高	4 月底前完成预案修订	郑州市水利局	
2	管城小魏庄水库, 巩义黄龙、桑树沟、穆柯寨水库未完成除险加固竣工验收	汛前完成除险加固验收	管城区农委 巩义市水利局	
3	荥阳丁店水库, 登封朝阳沟水库, 新郑杜楼、望京楼水库未完成除险加固工程	汛前主体工程完工	荥阳市水利局 新郑市水利局 登封市水利局	
4	常庄、尖岗水库防汛演练方案有待进一步细化	细化演练预案, 汛前完成防汛演练	常庄水库管理处 尖岗水库管理处	

2022 年度开封市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	部分灾后水毁修复项目建设较慢	汛前前完成康沟河、惠济河城区段、刘麦河闸水毁修复任务	开封市城市河道事务中心、尉氏县水利局	
2	防汛抢险能力有待进一步提高	提升水利行业防汛抢险能力，汛前完成防汛实战演练。	开封市水利局	
3	开封市防汛物资储备不足，正拟文上报市政府申请资金	汛前按照定额足量储备防汛物资	开封市防汛抗旱物资储备站	
4	惠济河、贾鲁河、涡河、双泊河主要防洪河道防洪预案可操作性较差	对方案进行修编，4月20前完成方案编制、审批	开封市水利局	

2022 年度洛阳市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	马涧河水库未上报报废方案，未制定报废后的安全度汛措施	汛前上按报废方案，并落实安全度汛措施	洛阳市水利局	
2	伊川县灌区渠首坝灾后重建工程施工力量不足	倒排工期汛前完成任务	伊川县水利局	
3	洛宁县洛南、洛北渠首坝修复工程进度缓慢	倒排工期汛前完成任务	洛宁县水利局	

2022 年度平顶山市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	灾后水毁修复项目建设尚未完工	汛前实施水利工程灾后恢复重建项目 416 个，加快推进	平顶山市、县（市）水利局	
2	防汛预案和专项预案编制修订尚需完善	加快修订完善，4 月底前完成修编	平顶山市、县（市）水利局	
3	鲁山县澎河水库启闭机电器元件裸露，缺少保护	汛前配齐元件，加强保护，消除隐患，保证使用，立即整改	鲁山县水利局	
4	叶县战地庵水库防汛储备物资不足	汛前完善防汛物资储备	叶县水利局	

2022 年度安阳市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	洹河光明桥下游段水毁	汛期前对水毁部位完成浆砌石护坡	北关区水利局	
2	南海泉主泉区河道部分护岸有损毁、渣土淤积	汛期前完成对损毁河道护岸修复及渣土清淤	安阳市南海泉域管理处	
3	山洪灾害防御等预案针对性不强	4 月底前完成预案修订及完善	林州市水利局	
4	下毛仪涧虹吸出口出行道路影响行洪	汛期前完成道路拆除	龙安区水利局	
5	山洪灾害预警能力不足	汛期前增加预警人员、扩大预警范围	龙安区水利局	
6	彰武水库、小南海水库防汛抢险应急预案缺乏针对性	汛前完成预案修订、增强预案针对性和可操作性	彰武南海水库管理局	

2022 年度鹤壁市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	淇河堤顶存在多处裂缝	纳入灾害恢复重建项目，汛前完成	浚县水利局	
2	民主渠二坝泄水闸无法启闭	及时开展维修，4月底前完成	淇县水利局	
3	红星坑塘大坝坝体出现裂缝	及时安排维修，4月底前完成	山城区水利局	
4	白寨坑塘溢洪道损坏	及时安排维修，4月底前完成	山城区水利局	
5	赵荒水库进水洞护岸裂缝	修补护岸裂缝，4月底前完成	鹤山区水利局	
6	姜河井坡段护岸塌方，河道淤泥较多，存在淤堵	修补护岸，清理淤泥垃圾，汛前完成	鹤山区水利局	

2022 年度新乡市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	排查出妨碍行洪问题 31 个	汛前完成清理整治完成	各县（市、区）水利局	
2	山洪灾害预警设施损坏	汛前全部更换完成	辉县市、卫辉市、凤泉区水利局	
3	在建工程跨汛期施工	汛前完成度汛方案编制、落实安全度汛措施	市、县水利局	
4	水毁修复项目存在风险隐患	汛前落实度汛措施	市、县水利局	

2022 年度焦作市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	新河未经治理，河道窄小，河道坡降缓，河水出槽漫滩，淹没周边城镇、农田	汛前对新河群英河入河口以下河道进行分段清淤疏浚、滩地扩挖、加固左右岸堤防	示范区、修武县水利局	
2	大沙河下游（九高路-出境）未经治理，河道较窄，行洪能力严重不足	汛前对大沙河下游（九高路-出境）进行清淤疏浚	示范区、修武县水利局	
3	山门河下游（新月铁路桥至入沙河口段）河道较窄，过流能力有限	汛前应对山门河新月铁路桥以下河道进行清淤疏浚	马村区、修武县水利局	
4	行洪河道有妨碍行洪构筑物、淤积和侵占行洪断面的堆积物，降低了河道的行洪能力	汛前开展排查和整治，对妨碍行洪的构筑物及时拆除，对河道进行清淤疏浚	各县（市）区水利局	
5	多座水库及多条河道出现水毁，严重影响今年的防洪安全	汛前全部完成水毁修复任务	市水利局 各县（市）区水利局	

2022 年度濮阳市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	金堤河马颊河超标准洪水应对方案和金堤河马颊河防洪预案需修订	4 月底前完成预案修订	市县水利局	
2	各级沟渠卡口点、卡口段阻水严重，普遍存在小沟不通大沟、大沟不通河流、河流泄水不畅问题	4 月底前完成沟渠清淤治理	市县水利局	
3	河道碍洪问题需清理整治	汛前完成阻水严重的违法违规建筑物、构筑物等突出问题清理整治工作	市县水利局	
4	金堤河堤防薄弱和水毁段需修复加固	汛前前完成修复任务	市县水利局	
5	金堤河下游支沟口闸站损坏	汛前前完成修复任务	市县水利局	
6	马颊河城区段泄水不畅	汛前前完成清淤疏浚	市县水利局	

2022 年度许昌市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	长葛市佛耳岗水库水库, 禹州市郑湾水库、柏桥水库、共青泉水库、石棚沟水库、颍河禹州段, 襄城县潘庄水库、北汝河襄城县段水毁修复尚未完工	汛前完成水毁修复	禹州市水利局、长葛市水利局、襄城县水利局	
2	市级防洪河道及23座中小型水库防汛抢险预案及水库大坝安全运行管理预案未修订完成	4月25日前完成修订任务, 4月底前完成审批报备	许昌市水利局、禹州市水利局、长葛市水利局、襄城县水利局、建安区水利局	
3	禹州市、长葛市、襄城县需加强山洪灾害培训、演练	汛前组织开展山洪灾害培训、演练	禹州市水利局、长葛市水利局、襄城县水利局	

2022 年度漯河市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	相关预案和超标准洪水 预案需进一步修订完善	4 月底完成预案修订	市县（区）水利 局	
2	澧河姜店险工水毁严重， 防守力量相对薄弱	4 月底前完成水毁修复，落实 “行政、管理、技术”三个责 任人，明确职责任务和抢险方 案，备足防汛抢险物资	舞阳县水利局	
3	澧河薛寨险工水毁严重， 防守力量相对薄弱。	4月底前完成水毁修复，落实 “行政、管理、技术”三个责 任人，明确职责任务和抢险方 案，备足防汛抢险物资	舞阳县水利局	
4	临颍县赵家闸、吴刘闸、 大郭节制闸、锅永口节制 闸、瓦店节制闸存在安全 隐患。	4 月底前完成维护和保养，确 保汛期正常启闭	临颍县水利局	

2022 年度三门峡市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	水库防汛演练方案、山洪灾害预案需要修订完善	4 月底前完成水库防汛演练方案、山洪灾害防御预案修订完善	湖滨区水利局	
2	宋家坡水库防汛道路滑塌	4 月底前完成滑坡路段清理	灵宝市五亩乡人民政府	
3	刘郭水库下游坝坡水毁	4 月底前完成水毁部分挖除，压实回填	渑池县水利局	
4	苗元水库输水洞淤积，排水困难	4 月底前完成对输水洞口进行清淤，确保输水洞排水正常	义马市水利局	
5	洛河城区段堤防水毁 9 处 1939 米，堤防防洪能力降低，影响城区安全	汛前完成水毁堤防修复	卢氏县水利局	
6	涧里水库溢洪道出口挡墙水毁	4 月 30 日前完成水毁修复	陕州区涧里水库管理所	

2022 年度南阳市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	卧龙区山洪灾害监测预警平台故障	4 月底维修完毕	卧龙区水利局	
2	辛庄水库水毁修复进度慢	加快施工进度，汛前完工验收	南召县水利局	
3	白河大占头拦河闸恢复重建工程度汛方案实用性不强	4 月底修订完成	鸭河口灌区管理局	
4	赵湾水库防汛抢险应急预案针对性和可操作性不强	4 月底完成预案修订	赵湾水库工程管理局	
5	鸭河口水库 1#溢洪道下游视频监控故障	4 月底前维修完毕	鸭河口水库工程管理局	

2022 年度商丘市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	东沙河周集水闸存在闸门漏水，闸门无法启闭	制定修复计划，4 月底前完成修复任务	示范区农业农村局	
2	东沙河平安办事处、张阁镇、周集乡存在 3 处阻水土坝	4 月底前清除阻水土坝	示范区农业农村局	
3	申家沟睢县胡堂乡段淤积严重，排水能力低	加快河道疏浚整治，4 月底前完成清淤疏浚	睢县水利局	
4	杨河民权县北关镇存在建筑垃圾、秸秆，阻碍行洪通畅，存在安全隐患	尽快清除垃圾、秸秆，4 月底前完成清障	民权县水利局	

2022 年度信阳市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	水旱灾害防御培训演练尚未开展	尽快开展旱培训演练工作，汛前完成	信阳市水利局	
2	罗山县凉亭水库除险加固未验收	4月底前完成除险加固	罗山县水利局	
3	平桥区明河治理工程未进行竣工验收	汛前完成竣工验收	信阳市水利局	
4	山洪灾害防御非工程措施不完善	汛前补充完善10个乡镇20个村的山洪灾害设施	新县水利局	
5	县、乡、村超标准洪水预案部分资料不全	4月底各县区全部完成预案修订	信阳市水利局	
6	浉河区沙墩水库未进行竣工验收	汛前完成竣工验收	浉河区水利局	

2022 年度周口市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	沙颍河等主要防洪河道超标 准洪水预案实操性不强	4月底前完成预案 修订	周口市水利局	
2	市级防汛物资储备不足,市水 利局已向政府申请资金,政府 领导已签批,资金未到位	汛前完成物资补 充	周口市水利局	
3	去年下达的水毁资金项目未 全部完成验收	汛前完成项目验 收工作	周口市水利局	
4	鹿邑县太平沟刘楼至入惠济 河口段治理工程竣工验收未 完成	汛前完成竣工验 收工作	鹿邑县水利局	

2022 年度驻马店市 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	驻马店市防汛物资储备不足	汛前按照定额足量储备防汛物资	驻马店市水利局	
2	板桥水库防汛抢险应急预案内容针对性不强，操作性不强	4月底前完成预案修订	板桥水库管理局	
3	宿鸭湖水库清淤扩容工程排泥区围堰安全度汛风险大	汛前落实宿鸭湖水库清淤扩容工程排泥区围堰安全度汛措施	宿鸭湖水库清淤扩容工程建管局	
4	板桥水库除险加固工程未蓄水验收	汛前完成水库除险加固工程蓄水验收	驻马店市水利局	

2022 年济源示范区 防汛工作“问题、任务、责任”清单

序号	问题清单	任务清单	责任清单	整改情况
1	沁河五龙口镇河段两处漫水桥梁水毁尚未修复，部分河道内存在碎石、树木等阻水杂物	汛前完成水毁工程施工，清理河道杂物，保障河道行洪	济源示范区水利局	
2	济源示范区妨碍河道行洪突出问题图斑复核，经地方实地查勘存在 2 个问题。调研组现场查看沁河上的一处问题，为招商引资失败遗留建筑，已与企业沟通一周内拆除。另一处问题位于逢石河，属临河房屋，于五月前拆除。	尽快拆除两处临河建筑，保障河道行洪	济源示范区水利局	
3	济源示范区市管水库超标准洪水应对预案尚未编制完毕	汛前组织完成所有市管水库超标准洪水应对预案编制	济源示范区水利局	
4	需要补充简易雨量器、预警喇叭、喊话器、救生衣、雨衣雨鞋等山洪灾害监测预警设备	汛前补充所需设备，确保物资充足	济源示范区水利局	