

第一部分 投标邀请函

南阳市政府采购中心受南阳市公安局交通管理支队的委托，就南阳市中心城区道路交通设施维护保洁服务项目进行国内公开招标采购，本次招标采用全流程电子化招投标。欢迎符合招标要求的专业供应商参加投标。

一、项目编号：南阳政采公开-2023-89

二、项目名称：南阳市公安局交通管理支队中心城区道路交通设施维护保洁服务项目

三、采购内容及要求：

1、项目背景：为了预防和降低事故，确保道路安全畅通有序，巩固文明城市创建成果，提升城市品位和形象，需对南阳市中心城区交通设施进行维修维护和清洗保洁。

2、服务范围：中心城区道路现有交通隔离护栏 107 公里、交通标志（牌）14000 余块、未移交产权的交通标志牌 1150（公交专用及新建道路标志）、防撞桶 332 个、太阳能警示桩 3 个、隔离桩 352 个、防撞弹力柱 1036 根、减速带 12 处、杆件（安装标识牌的）3736 根等各类道路交通安全设施。

3、服务期限：1 年。

（详细服务要求见第二部分）

四、项目预算：334.5 万元。其中 1、一年设施维保服务 208 万元，包含 108 万元的劳务费用+备品备件应急交通设施费用 100 万元（以实际发生费用为准）；2、一年交通设施保洁费用 126.5 万元。

报价中仅对劳务总包费用（包含 108 万元的劳务费用和 126.5 万元的设施保洁费用）进行优惠报价，备品备件应急交通设施费用 100 万元不可更改。

五、公告期限：2023 年 9 月 28 日-2023 年 10 月 11 日(节假日除外)

六、获取招标文件时间：2023 年 9 月 28 日 17:00-2023 年 10 月 11 日 17:30

七、落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购；按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

八、获取标书方式：

1、企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业报名,未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站 <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> 下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。企业对自己上传资料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负。

2、免费申领电子营业执照

投标人完成企业诚信库注册后，可申领电子营业执照以便在网上办理招投标相关业务。申领电子营业执照请参见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

3、投标文件下载

投标人使用电子营业执照扫码登陆南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统 (<http://111.6.77.187:8081/ggzy/>) 免费下载招标文件。

九、技术咨询电话:

企业诚信库注册电话: 0377-61176186

电子营业执照申领技术支持电话: 17269580661、17269580657

电子营业执照应用平台技术支持电话: 17719857571

十、投标截止时间: 2023年10月19日9:00

十一、开标时间: 2023年10月19日9:00

十二、本项目采用全流程电子化, 投标人无需到现场签到及解密电子投标文件。远程签到及解密操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。潜在投标人必须提前认真学习操作手册并按照手册做好相关准备工作。

十三、投标人具备的条件:

1、投标人须是注册于中华人民共和国境内, 具有独立承担民事责任能力的服务机构; 本项目专门面向中小企业采购, 投标人须提交服务机构出具的中小企业声明函;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、2020年以来在经营活动中没有重大违法记录;

6、遵守国家有关法律、法规、规章;

7、本项目不接受联合体投标;

8、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。

十四、投标文件的制作及递交

1、本项目为电子评标项目,投标人须上传加密电子投标文件。电子投标文件需要使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具(南阳版)”制作,制作工具及操作手册可在南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统“系统功能”-“组件下载”处下载。

2、加密电子投标文件(格式后缀为:.file)应在招标文件规定的上传截止时间前上传至电子营业执照应用平台系统(<http://111.6.77.187:8081/ggzy/>)。逾期上传至电子营业执照应用平台系统的电子投标文件视为无效文件。

3、投标人无需到开标现场,无需递交任何纸质资料或证明,无需交纳原件(投标文件中应附清晰的原件扫描件,因模糊不清导致评标委员会无法辨别的,后果由投标人自行承担)。

4、本项目采用全流程电子化,投标人应在开标时间前登录电子营业执照应用平台系统不见面开标大厅;在投标文件解密过程中,如因投标人准备不到位、网络问题等情况(30分钟内),造成无法及时解密的,将被退回投标文件。

5、解密过程中遇到紧急事项,可在不见面开标大厅中提出异议或者文字交流,严重问题可拨打技术支持电话 17719857571。

十五、项目负责人:程文博 电话:0377-61176178

地址：南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中区 3 号楼 5 楼

十六、采购人：南阳市公安局交通管理支队

联系人：王亚博 联系电话：0377-61231106

地址：南阳市新华东路 166 号

十七、网 址：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

E-mail：nyszfcgzx@126.com

南阳市政府采购中心

2023 年 9 月 28 日

第二部分 采购内容及要求

一、项目概况

1、项目背景：为了预防和降低事故，确保道路安全畅通有序，巩固文明城市创建成果，提升城市品位和形象，需对我市中心城区交通设施进行维修维护和清洗保洁。

2、服务范围：中心城区道路现有交通隔离护栏 107 公里、交通标志（牌）14000 余块、未移交产权的交通标志牌 1150（公交专用及新建道路标志）、防撞桶 332 个、太阳能警示桩 3 个、隔离桩 352 个、防撞弹力柱 1036 根、减速带 12 处、杆件（安装标识牌的）3736 根等各类道路交通安全设施。

二、服务标准

1、维修维护标准

（1）交通护栏要保持栏杆及立柱、底座、反光标、反光膜等主要部件外观完整，无破损、断裂、变形、锈蚀、位置偏移等情况。定期对护栏进行检修加固，确保不受天气因素导致护栏歪斜、倒伏。

（2）交通标志要保持版面、立杆、贴膜等主要部件完整，高度或方向位置适当，信息视认清晰。无杆件歪斜、部件破损、锈蚀、信息被树枝或建筑物遮挡或被乱贴乱画、乱悬挂等情况。

（3）防撞桶要保持外观整洁美观，位置适当。无主桶破烂、歪斜、贴膜破损、位置偏移等情况。

（4）太阳能警示桩要保持柱体、太阳能采光板、LED 标志板等主要部件完整，发光体夜间发光，交替闪烁。不得出现主体歪斜损坏变

形、LED标志板夜间不闪烁、贴膜破损等情况。

(5) 隔离桩、防撞柱要保持阻拦管及贴膜完整，颜色清晰，隔离功能良好。无阻拦管歪斜折断、贴膜破损颜色模糊不清等情况。

(6) 减速带要保持主体部件完整，附着地面情况良好。无构件破损或螺钉脱落等情况。

(7) 投标人应并保证不少于1台高空升降作业车和3台施工作业车（提供相关证明材料），不少于10人的维护作业人员，保证设施维护的顺利开展及维护安全。

2、保洁标准

(1) 各类交通护栏要保持栏杆、立柱、底座、反光标、反光膜等主要部件外观干净整洁，色泽明亮，无杂物沾染、泥尘覆盖、乱贴乱画、乱搭乱挂等。

(2) 标志（牌）、防撞桶、太阳能警示桩、弹力柱等交通设施保持外观干净整洁，色泽明亮，无污物尘土附着。

(3) 投标人应保证不少于3台以上护栏专用清洗汽车（提供相关证明材料），不少于14人的保洁工作人员，并保证设施保洁工作的顺利开展及施工安全。以上维保内容包括但不限于以上内容，以采购人实际需要为准。

备品备件应急交通设施

序号	类型	规格	参数	单位	数量	金额(元)
1	护栏	0.7米高京式铁质护栏	圆钢规格：14mm 槽钢规格：63×40×4.8mm 带钢规格：50×5mm	片	1	409
		1米高二杆式全钢护栏	表面聚酯白色粉末喷涂，长度2.92m, 上下横管70mm*45mm*1.5mm; 竖管65mm*45mm*1.2mm, 竖管双面外侧	片	1	455

		贴工程级弧形反光膜，护栏竖管间距 183.75mm。			
	1.1 米高全钢制三杆式护栏	上横管：55*51*1.2，中下横管 55*30*1.2，竖管 56*30*1.0《贴蓝色反光膜》（杆式护栏）	片	1	578
	1.3 米高全钢制防眩护栏	上横杆 65*38*1.2，竖杆 10*78*1.0，下横杆 65*38*1.2 镀锌钢静电喷涂	片	1	606
	1.3 米高京式铁质护栏	长度 2.98 米 高度 1.05 米 下横杆高 4cm 宽 6cm 钢筋直径 1.4cm	片	1	606
	南阳大桥护栏上杆	长度 6m，外径 85mm，厚度 2.0mm，热镀锌钢静电喷涂	根	1	321
	南阳大桥护栏下杆	长度 6m，外径 75mm，厚度 2.0mm，热镀锌钢静电喷涂	根	1	291
	0.7 米高双不锈钢管仲景大桥护栏上横杆	上杆 90mm，厚度 2.0mm	根	1	342
	0.7 米高双不锈钢管仲景大桥护栏下横杆	下杆 64mm，厚度 2.0mm	根	1	342
	道牙护栏网片	护栏片总长 2.8m(镜白色) 护栏片离地面间距 150mm 护栏片竖档间距 172.5mm 护栏片整体焊接完毕后进行整体热镀锌，二次静电喷涂处理。	片	1	275
	道牙护栏横杆	护栏上横管采用 $\phi 76\text{mm} \times 2\text{mm}$ (蓝色)	片	1	265
	道牙护栏拆除	/	米	1	11.3
	道牙护栏安装	/	米	1	26.1
	安装支队护栏	/	米	1	6.7
	拆除支队护栏	/	米	1	6.7
立柱	0.7 米高京式铁质	80*80*2.0mm 白色（热镀锌钢静电喷涂）	个	1	55

	护栏立柱				
	1 米高二杆式全钢护栏立柱	表面聚酯白色粉末喷涂，总高度 1m, 选用钢制连接件，立柱高 930mm(含柱帽), 顶端选用钢制双层柱帽封闭，柱帽采用镀锌钢板一次冲压成型；立柱规格 80mm*80mm*2.0mm, 距地面高 550mm 处贴 3M 超强级黄色反光膜，反光膜长度 150mm;	个	1	60
	1.1 米高全钢制三杆式护栏立柱	方形 80*80*2.0mm, 白色热镀锌钢静电涂料	个	1	60
	1.3 米高全钢制防眩护栏立柱	80*80*2.0mm, 热镀锌钢静电涂料	个	1	80
	1.3 米高京式铁质护栏立柱	高度 103cm 80*80*2.0mm 白色(热镀锌钢静电喷涂)	个	1	80
	南阳大桥护栏立柱	高 735mm×宽 200mm×厚 142mm 上孔 $\phi 102 \times 4.0$ (厚) 下孔 $\phi 89 \times 4.0$ (厚) 下孔中心距离 280mm 下插方管长 100mm×宽 100mm×高 100mm×厚 2.0mm	个	1	325
	0.7 米高双不锈钢管仲景桥大桥护栏立柱+底座(一套)	立柱: 535mm*140mm*140mm 上孔 $\phi 92$ mm 下孔 $\phi 65$ mm 上下孔中心距离 230mm 钢板厚度 5mm 底板长 70mm×宽 70mm 底板厚度 5mm 下插方管长 100mm×宽 100mm×高 90mm×厚 2.0mm 底座: 长 400mm×宽 300mm×高 170mm 表面蓝色静电喷涂, 内部水泥填充	套	1	180
	道牙护栏立柱	立柱 80mm*80mm*2.0mm(蓝色) 护栏立柱弯圆处壁厚 6mm, 套圆管处壁厚 4mm 护栏立柱连接片采用 40mm*50mm*5mm(连接螺丝采用不锈钢防盗螺丝, 满焊)	个	1	310
底座	护栏底座	400mm*300mm*170mm(热镀锌钢板填砼底座)	个	1	40

		南阳大桥护栏底座	450mm*350mm*170mm, 表面蓝色静电喷涂, 内部水泥填充	个	1	80
2	防撞设施	反光锥	PVC 高 67cm, 上口 6cm, 底座 33cm	个	1	38
		防撞桶	580*800, PE 材质, 外贴 3M 工程级反光膜	个	1	150
		红白隔离桩	钢管 89 管 管高 80CM 厚 2.0 mm(固定款, 白色喷漆, 红色贴膜, 每根含 3 个膨胀螺丝、法兰盘厚度 2.8 mm, 底座直径 13.5 公分)	个	1	100
		黑黄隔离桩	钢管直径 10cm, 高 60cm, 厚 2.0mm	个	1	60
		弹力柱	高 60cm, 直径 30mm, PE 材质	个	1	25
		太阳能警示桩	单晶硅太阳能警示桩, 警示柱总高 2000mm, 柱体宽 230mm, 柱厚 130mm 太阳能 LED 标志板宽 320mm、高 400mm, 太阳能光板宽 355mm、高 250mm。	个	1	1800
3	标志牌膜	标志牌膜 (0.5 平方米(含)以上)*3	3M 棱镜级反光膜(三层)(用升降车辅助作业)	张	1	460
		标志牌膜 (0.5 平方米以下)*3	3M 棱镜级反光膜(三层)(用升降车辅助作业)	张	1	230
		公益广告标志膜 (2m*4m)*2	广告级反光膜(两层)(用吊车辅助作业)	张	1	1035
		公益广告标志膜 (2.7m*5m)*2	广告级反光膜(两层)(用吊车辅助作业)	张	1	1150
		圆形标志膜 (0.5 平方米以下)*3	3M 棱镜级反光膜(三层)(用升降车辅助作业)	张	1	230
		左转单箭头+蓝底膜 (1m*2m)*2	3M 棱镜级反光膜(两层)(用升降车辅助作业)	张	1	785

	右转单箭头+蓝底膜 (1m*2m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	785
	直行单箭头+蓝底膜 (1m*2m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	785
	直行+右转双箭头+蓝底膜 (1m*2m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	785
	直行+掉头双箭头+蓝底膜 (1m*2m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	785
	直行+左转双箭头+蓝底膜 (1m*2m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	785
	左转+掉头双箭头+蓝底膜 (1m*2m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	785
	分道标志牌全膜 (2m*4m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用吊车辅助作业)	张	1	2800
	路铭标志牌全膜 (2m*4m) *2	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用吊车辅助作业)	张	1	2800
	公交车专用道数字膜 (17cm*5	3M 棱镜级反光膜 (两层) (用升降车辅助作业)	张	1	265

		.5cm)*2				
		大货车禁止入市全膜(2m*4m)*2	3M 棱镜级反光膜(两层)(用吊车辅助作业)	张	1	2800
4	标志牌	安装 1 平方米以下标志	/	块	1	57.2
		拆除 1 平方米以下标志	/	块	1	57.2
		安装 1 平方米以上标志	/	块	1	112.7
		拆除 1 平方米以上标志	/	块	1	112.7
		安装大标志牌(2 米*4 米)	用吊车辅助作业	块	1	801.5
		拆除大标志牌(2 米*4 米)	用吊车辅助作业	块	1	801.5
		修复大标志牌(2 米*4 米)	/	块	1	114.4
5	立杆	安装立杆	/	根	1	56.3
		拆除立杆	/	根	1	56.3
		立杆刷漆,5 米以下	/	根	1	56.3
		立杆刷漆,5 米以上	/	根	1	112.7
6	其他	道路热熔标线清洗	/	平方米	1	2.5
		立柱反光膜	33cm*15cm 3M 棱镜级反光膜	张	1	5.5
		防撞桶反光膜	180*40cm 红白相间 3M 工程级反光膜	张	1	56.3

	底座聚水泥	/	个	1	113.2
	地钉	圆钉 120*10mm	个	1	1.7
	太阳能道钉	铸铝 104*122*23mm	个	1	48.8

注：市指派清洗维护路政设施（非交警设施）等超出日常维护范围工作量据实结算，按实际工程量依照设施维保服务一备品备件交通设施费用结算付款，无合同报价的备品备件参照该类交通设施市场询价结算付款。（该项价格不做调整项）

三、服务内容

1、维修维护要求：

（1）对交通设施及时巡检，对发现的护栏脱落移位缺失、标志牌破损杆件锈蚀歪斜、太阳能警示桩歪斜破损不亮以及防撞桶、隔离桩、防撞弹力柱、减速带等设施出现的破损等情况进行修复更换维护。对路面上遗漏的残旧交通护栏底座、残旧地钉等影响交通安全的及时清理，避免发生事故。

（2）对因发生交通事故或者其他案事件导致的交通设施损毁情况及时更换修复原状，整修后要保持路面干净无残片，不影响车辆及行人正常通行。

（3）雨、雪、大风等恶劣天气期间加强对交通设施的巡查维护，对护栏倒伏、破损、偏离中心线、标志歪斜等情况要及时扶起修整恢复原位。

（4）接到交管支队维修指令或群众举报的交通设施破损情况，迅即派人赶赴现场进行维护、维修、更换，不得推诿延迟。

（5）在修护作业中要按规定设置警示标志、反光锥等，防止发生次生事故。

2、保洁要求：

（1）对交通隔离护栏及时清洗保洁，可采取车辆清洗和人工清洗

相结合的方法。中心护栏需在机械清洗车后安排人工补充清洗立柱。

(2) 遇大雨、大雪等天气，天晴当日即需进行清洗，迅速恢复护栏外观干净整洁。

(3) 接到交管支队指挥中心、设施大队等通知临时性、中心性工作任务时，立即组织安排人员对重要路口路段的交通护栏、防撞桶、弹力柱等交通设施进行重点清洗保洁，不得推诿延迟。

(4) 清洗保洁工作中，要采取清洗车闪烁警示灯、工作人员着反光服等防护措施，防止发生意外事故。

(5) 清洗保洁工作不得影响道路正常通行秩序。

(6) 对保洁检查情况做到日登记、周汇总、月总结，每月核算一次费用。对未达到清洁标准的按照“不清洁罚款 500 元、基本清洁罚款 100 元”的梯次标准进行处罚，同时把数字城管关于交通设施保洁方面的通报项目纳入检查处罚范围中，按次予以扣除相应的违约金额。

四、项目商务要求

1、投标人应提供本项目服务方案、服务承诺、拟投入本项目的设备、车辆、材料清单、服务人员名单及基本情况等。

2、本项目服务质量：合格，符合现行国家相关验收规范标准，达到采购人满意。

3、投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

4、合同的签订：中标供应商自行打印南阳市公共资源交易平台会员系统中加盖南阳市政府采购中心电子签章的《中标通知书》后，及时与采购人签订服务合同。

5、中标人需在签订合同后第一时间根据采购项目需求预先购买库

存足够、满足项目需要的备品备件。所购买设施须和原设施一致，不得出现型号、颜色、材质、规格、式样不相符的情况。

6、具体服务要求：

(1) 中标人应在南阳市区设立常驻服务工作机构，项目负责人负责交通设施的更换修护、清洗保洁工作。服务机构需设立 24 小时工作值班室，全天保持通讯畅通，随时接受交管支队指挥中心、设施大队的工作要求；

(2) 对更换修护要求为 1 小时响应，2 小时维修到位；对因天气原因导致的护栏大量倒伏的，要求 6 小时全部恢复到位；如遇特殊情况，需向交管支队汇报后，在约定的时间内进行维修恢复。

(3) 服务期限：1 年。

7、项目验收

(1) 通过交通设施维修维护信息平台或实地进行查看，由中标人、采购人工作人员每天对各类交通设施的修护情况进行登记并核实核算，双方在维护项目单上予以签字确认；中标人每天及时将清洗保洁图片（含地点、时间、天气）及文字信息说明情况上报，并对资料进行汇总，采购人通过实地检验、随机抽查等方式，对清洗保洁情况进行检查、登记。

(2) 每月初由中标人和采购人共同对上个月各类交通设施的更换修护、清洗保洁情况进行核查、汇总，双方无异议后在汇总情况报告上签字，并作为验收的主要依据。

(3) 中标人在阶段项目完工后向采购人提出验收申请，由采购人成立验收小组，按照招投标文件及合同内容进行检查核对。验收合格后，由验收小组成员签署验收合格报告，该验收报告将作为付款的主要依据。

8、付款方式：签订合同一个月内支付合同金额的 40%，剩余部分由合同约定服务期满，验收合格后一次性支付。

第三部分 投标须知

投标人须知表

条款名称	内 容
采购人	采购人：南阳市公安局交通管理支队 联系人：王亚博 联系电话：0377-61231106 地址：南阳市新华东路166号
采购代理机构	采购代理机构：南阳市政府采购中心 地址：南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中 区3号楼5楼 业务联系人：程文博 电话：0377-61176178
资格要求	见投标人具备的条件
中小企业	1、本项目专门面向中小企业采购，采购标的按照中小企业划分标准属于：保洁服务业； 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
联合体	是否允许联合体投标：否
项目预算	334.5万元
投标有效期	投标有效期：60日历天
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	投标截止时间：2023年10月19日9:00
开标时间	开标时间：2023年10月19日9:00
投标文件制作要求	1、投标人须提供电子投标文件一份。 2、投标人应按照本招标文件中第五部分--投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或采购中心、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。 3、电子投标文件应使用企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，具体详见《电子营业执照应用

	<p>平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效投标文件，将被电子营业执照应用平台系统拒绝。</p> <p>4、电子投标文件需使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”生成。电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。</p> <p>5、投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。</p> <p>6、投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>7、投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。</p>
电子投标文件的提交	<p>电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成投标文件制作软件生成的加密电子投标文件（格式后缀为:.file）的上传。投标文件有下列情况之一的，政府采购中心将拒绝接收：电子投标文件的数量、上传时间、加密情况不符合要求。</p>
开标	<p>1、采购中心按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。</p> <p>2、开标：</p> <p>（1）投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位的企业电子营业执照扫码进行加密，投标人在解密前须自行检查电子营业执照的有效性。解密时未在规定时间内 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。</p> <p>（2）唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 1 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。</p> <p>（3）宣布开标结束。</p>
评标方法	<p>评标方法：采用综合评分法</p>
确定中标人	<p>招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是</p>

A 说 明

一、招标范围及适用法律

本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

二、定义

1、“采购人”指南阳市公安局交通管理支队。

2、“采购代理机构”指组织本次招标的政府集中采购机构：南阳市政府采购中心。

3、“监督管理部门”是南阳市财政局。

4、“投标人”指符合招标文件规定的条件、向采购中心提交投标文件的服务机构。

5、“服务”指招标文件规定投标人应承担的南阳市中心城区道路交通设施维护保洁服务。

三、合格的投标人

见第一部分“投标邀请函”。

四、投标费用的承担

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B 招标文件说明

一、招标文件的说明

招标文件是阐明采购货物及服务的具体内容及要求、招标投标程序、评标方法、定标原则和合同条款的文件。

二、招标文件由下述部分组成

- 1、投标邀请函
- 2、采购内容及要求
- 3、投标须知
- 4、政府采购合同（样本）
- 5、投标文件格式

C 招标文件的澄清和修改

1、采购中心可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2、澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购中心应当顺延提交投标文件的截止时间。

4、政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，市政府采购中心发布的一切公告信息（包括招标公告、资格预审公告、

变更公告、澄清公告、修改公告等)均在“河南省政府采购网”、“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布,请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误,责任自负。

D 投标文件的制作

一、原则

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求制作并递交投标文件,并保证所提供的全部资料真实、准确,以确保对招标文件做出实质性响应,否则,其投标资格将被取消。

2、采购中心、采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

二、投标文件的组成

1、投标文件应包括下列部分:

第一部分 开标一览表及资格证明文件

(1) 开标一览表

(2) 法定代表人(负责人)授权书(含法人代表(负责人)身份证、授权代表身份证)

(3) 关于资格的声明函

(4) 投标人承诺函

(5) 营业执照副本

(6) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

(7) 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)

(8) 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

(9) 投标人出具 2020 年以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

(10) 投标人出具信用记录查询结果网页截图

(11) 投标人诚信承诺书

(12) 本项目服务机构的中小企业声明函

第二部分 商务及技术文件

(1) 投标书

(2) 服务方案、服务承诺等

(3) 拟投入本项目的服务人员名单及基本情况

(4) 拟投入本项目的设备、车辆和材料清单

(5) 商务偏差表

(6) 投标人业绩

(7) 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料

三、投标文件制作要求

1、投标人须提供电子投标文件一份。

2、投标人应按照本招标文件中第五部分--投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项或采购中心、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

3、电子投标文件应使用企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，具体详见《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效投标文件，将被电子营业执照应用平台系统拒绝。

4、电子投标文件需使用“电子营业执照应用平台投标文件制作工具（南阳版）”生成。电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。

5、投标文件文字：投标文件均以中文印制，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

6、投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

7、投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

四、投标报价

1、投标报价均以人民币报价，本项目服务地点在南阳地区范围内，报价中包括但不限于税费、服务期内的交通设施维护保洁、备品备件应急交通设施、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、投标报价为一次性不可更改的报价，任何有选择的报价将不被接受。

3、报价中仅对劳务总包费用（包含 108 万元的劳务费用和 126.5 万元的设施保洁费用）进行优惠报价，备品备件应急交通设施费用 100 万元不可更改。

4、本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评委会将不予评议。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投

标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、投标有效期

1、投标文件有效期为自开标之日起 60 天。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

2、特别情况下，采购中心、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

六、投标文件签署及修改

1、电子投标文件必须在规定签章处手写签字盖章或电子签章。

2、投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件，如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件和上传。

3、在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子营业执照应用平台系统最后一份投标文件为准。

4、投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

E 投标文件的提交

电子投标文件的提交是指使用南阳市公共资源电子营业执照应用

平台系统在上传截止时间前完成投标文件制作软件生成的加密电子投标文件（格式后缀为:.file）的上传。投标文件有下列情况之一的，政府采购中心将拒绝接收：电子投标文件的数量、上传时间、加密情况不符合要求。

F 开标、评标、定标

一、开标

1、采购中心按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2、开标：

（1）投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位的企业电子营业执照扫码进行加密，投标人在解密前须自行检查电子营业执照的有效性。解密时未在规定时间内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

（2）唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 1 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

（3）宣布开标结束。

二、评标委员会

1、采购中心、采购人将根据《政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三

分之二。采购预算金额在 1000 万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数。

2、采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3、评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4、评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5、评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7、评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

(一) 评标委员会组成不符合本办法规定的；

(二) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87 号令）第六十二条第一至五项情形的；

(三) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;

(四) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

三、投标文件的审查

1、资格审查

采购人授权代表依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的投标人不进入评标;通过资格审查的投标人不足三家的,不得评标。

资格性审查内容包括:企业营业执照、投标人诚信承诺书,投标人信用记录、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(近半年内任意三个月的有效凭证)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、2020年来没有重大违法记录、本项目服务机构的中小企业声明函等是否符合招标要求。

不良信用记录指:投标人在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

在本招标文件规定的查询时间之后,网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

通过以上资格审查的投标人进入评标环节。

2、评标

评标委员会负责具体评标事务，独立评审，重点审查商务、技术等内容，主要包含以下：

(1) 商务符合性审查内容见下表：

商务符合性审查表

审查事项		投标人名称及审查情况		
招标文件条款	本项目要求			
是否是合格的投标人	招标文件第一部分中“投标人具备的条件”			
联合体投标规定	本项目 <u>不接受</u> 联合体投标			
满足投标范围的完整性要求	投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。			
服务质量	是否符合招标要求			
服务期限	是否符合招标要求			
投标文件的签署和盖章符合要求	按照招标文件规定要求签署、盖章。			
无采购人不能接受的附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。			
结论				

(2) 技术审查。审查服务方案、服务承诺、拟投入本项目的服务人员名单及基本情况、设备、车辆和材料清单等是否符合招标要求。

(3) 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4) 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

(5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

四、投标文件的澄清

1、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购中心通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

2、澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五、评标办法

1、采用综合评分法。

2、只有通过资格、符合性、技术项审查的投标人才可进入综合打分。

3、评委会依据投标人对招标文件的符合性和技术响应程度、服务方案、服务承诺、拟投入本项目的车辆、服务人员名单及基本情况、综合实力以及报价等因素，按照招标文件规定的评分标准进行综合打分，按照得分高低确定排名顺序。

六、定标原则

根据采购人授权，评委会根据得分排名顺序直接确定排名第一的投标人为中标人。

七、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5、不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- 6、开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- 7、电子投标文件未使用电子营业执照认证并加密的；
- 8、未在投标截止时间前完成上传的；
- 9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

G 评分标准

一、评分标准

1、投标报价。满分 15 分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余各投标人的投标报价得分=评标基准价÷投标报价×15分。

2、服务方案、服务承诺、拟投入本项目的设备、车辆、材料清单、服务人员名单及基本情况等。满分 61 分

(1) 评委会根据投标人提供的维保服务方案进行评价，方案安排的合理、服务内容充实、服务措施得当、服务难点有合理建议的得 12 分，方案比较合理、服务内容能满足需求、服务措施基本可行得 10 分，方案有一定合理性、服务内容简单、服务措施可行性一般的得 7 分；方案不尽合理、服务内容不足、服务措施可行性差的得 5 分；方案不合理、服务内容缺失多、服务措施不可行得 3 分；

(2) 评委会根据投标人提供的质量、安全、环境管理与措施进行评价。内容科学、合理、可行性强得 7 分；内容较全面、合理的得 5 分；内容可行性一般的得 3 分；内容可行性差的得 1 分；未提供不得分；

(3) 评委会根据投标人提供的服务进度计划与措施进行评价，思路清晰、准确、服务进度完整、计划编制合理、可行性强的得 7 分；

思路比较准确、服务进度较快、计划有一定可行性的得 5 分；思路较为准确、服务进度符合要求，计划有一定可行性的得 3 分；思路不清晰、服务进度缓慢、计划不合理的得 1 分；未提供不得分；

(4) 评委会根据投标人提供的资源配备计划进行评价，采用先进机械设备且配置合理、先进、满足安全技术规范和服务需要的得 7 分；采用较好机械设备且配置比较合理、基本满足安全技术规范和服务需要的得 5 分；机械设备配置比较合理、满足安全技术规范和服务需要的得 3 分；机械设备比较落后、配置不合理的得 1 分；未提供不得分；

(5) 评委会根据投标人提供的文明措施进行评价，措施针对项目实际情况、科学可行、符合相关标准、规范、规程的得 7 分；措施有针对性、比较科学、符合需求标准的得 5 分；措施有一定针对性、比较科学、符合一般标准的得 3 分；措施针对性差、不科学的得 1 分；未提供不得分；

(6) 评委会根据拟派人员数量及劳动力安排计划情况进行评价，人员数量充足、计划安排科学合理的得 7 分；人员数量安排满足使用要求、计划安排合理的得 5 分；人员数量基本满足使用要求、计划安排有一定合理性的得 3 分；人员数量仅满足基本使用、计划安排不合理的得 1 分，未提供不得分；

(7) 评委会根据供应商提供的现场交通组织设施和针对现场困难的分析及紧急处置预案和决策进行评价，内容详实、科学合理的得 7 分；内容详实、较科学合理的得 5 分；内容较全面、合理的得 3 分；内容少、不合理的得 1 分；未提供不得分；

(8) 评委会根据供应商提供的服务承诺（包括提供日常维护的可实施性方案、详细的服务响应方案、处理措施等方面）进行评价，措施及承诺特别全面、合理、可行，思路清晰有针对性，可实施性强的

得 7 分；承诺各方面安排基本合理，思路基本清晰，针对性弱，可实践实施的得 5 分；承诺各方面安排合理性欠佳、大部分为通用性的说明、实践实施性较差的得 3 分；承诺各方面安排不合理、不具有实践实施性的得 1 分；未提供不得分。

3、综合实力。满分 24 分

(1) 投标文件符合招标文件所有条款，标书制作规范最多得 5 分；若投标文件与招标文件要求有偏离，但不影响到实质性响应，评委会根据情况扣 1-2 分；

(2) 信用评价，满分 2 分。根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，投标人登录“南阳市政府采购信用管理系统”打印并提交《南阳市政府采购供应商信用记录表》，诚信评价为三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，其他不得分；

(3) 投标人提供维护车辆及保洁车辆证明材料，在招标文件要求的基础上，每增加一辆维修维护车辆加 4 分，最多加 4 分；每增加一辆护栏清洗车辆加 2 分，最多加 6 分；该项满分 10 分；

(4) 因项目特殊性，投标人具备回收储存交通设施能力的，提供在南阳市城区内仓库场地证明材料，固定场地面积在 2000 平方米以上得 3 分，2000 平方米以下得 1 分，未提供证明不得分；

(5) 投标人提供 2020 年 1 月 1 日以来同类项目业绩合同，每份得 2 分，最多得 4 分。

备注：评分标准中涉及各类证书、认证、证明、业绩等内容，必须是原件的扫描件。

二、计分办法

根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后两位。

三、定标办法

1、投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、根据采购人授权，评委会根据得分排名顺序直接确定综合评分排名第一的投标人为中标人。

H 中标通知及签订合同

一、中标通知

1、中标人被正式确定后，采购中心将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

3、《中标通知书》发放办法：南阳市政府采购中心代理的政府采购项目通过“南阳市公共资源交易中心电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市公共资源交易中心电子营业执照应用平台，自行打印加盖南阳市政府采购中心签章的《中标通知书》。

二、签订合同

1、中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”(www.hngp.gov.cn)合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2、招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

I 质疑与答复

1、接收质疑函的方式：在线或书面接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统并电话通知项目负责人或当面递交，质疑函格式须按照河南省财政厅下发模板。

2、联系部门：南阳市政府采购中心，联系人：程文博，联系电话：0377-61176178，通讯地址：南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中区3号楼5楼519室。

3、根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

4、采购人和政府采购中心在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

j 相关注意事项

一、开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

二、各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

三、开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

四、为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

五、投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

六、投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

K 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四部分 政府采购合同（服务类模板）

南阳市公安局交通管理支队交通设施维护保洁项目服务合同

甲方：南阳市公安局交通管理支队

乙方：

第一条 总则

在平等互利、诚实守信、共同发展的基础上，甲、乙双方经过友好协商共同签订本合同。由乙方向甲方提供合同约定的服务，甲方向乙方支付服务对应的款项，双方按本合同约定的条款享受权利、履行义务并承担责任。

项目名称：南阳市公安局交通管理支队交通设施维护保洁项目合同

本合同总金额为人民币（大写）： 整

（小写）： ¥ 元

南阳市公安局交通管理支队交通设施维护保洁项目--汇总表

部分 类别 金额（元）

一、设施维保服务 1、劳务费用

2、备品备件应急交通设施费用

二、交通设施保洁费用 交通设施保洁费用

合计

注：设施维保服务-备品备件应急交通设施费用详见本合同附件

第二条 具体服务事项

1、项目背景：为了预防和降低事故，确保道路安全畅通有序，巩固文明城市创建成果，提升城市品位和形象，需对南阳市中心城区交通设施进行维修维护和清洗保洁。

2、服务范围：中心城区道路现有交通隔离护栏 107 公里、交通标志（牌）14000 余块、未移交产权的交通标志牌 1150（公交专用及新建道路标志）、防撞桶 332 个、太阳能警示桩 3 个、隔离桩 352 个、防撞弹力柱 1036 根、减速带 12 处、杆件（安装标识牌的）3736 根等各类道路交通安全设施。

3、服务内容

乙方应在南阳市区设立常驻服务工作机构，服务机构需设立 24 小时工作值班室，全天保持通讯畅通，随时接受甲方的工作要求。

（1）维修维护要求：

对交通设施及时巡检，对发现的护栏脱落移位缺失、标志牌破损杆件锈蚀歪斜、太阳能警示桩歪斜破损不亮以及防撞桶、隔离桩、防撞弹力柱、减速带等设施出现的破损等情况进行修复更换维护。对路面上遗漏的残旧交通护栏底座、残旧地钉等影响交通安全的及时清理，避免发生事故。

对因发生交通事故或者其他案事件导致的交通设施损毁情况及时更换修复原状，整修后要保持路面干净无残片，不影响车辆及行人正常通行。

雨、雪、大风等恶劣天气期间加强对交通设施的巡查维护，对护栏倒伏、破损、偏离中心线、标志歪斜等情况要及时扶起修整恢复原位。

接到交管支队维修指令或群众举报的交通设施破损情况，迅即派

人赶赴现场进行维护、维修、更换，不得推诿延迟。

在修护作业中要按规定设置警示标志、反光锥等，防止发生次生事故。

（2）保洁要求：

对交通隔离护栏及时清洗保洁，可采取车辆清洗和人工清洗相结合的方法。中心护栏需在机械清洗车后安排人工补充清洗立柱。

接到交管支队指挥中心、设施大队等通知临时性、中心性工作任时，立即组织安排人员对重要路口路段的交通护栏、防撞桶、弹力柱等交通设施进行重点清洗保洁，不得推诿延迟。

清洗保洁工作中，要采取清洗车闪烁警示灯、工作人员着反光服等防护措施，防止发生意外事故。

清洗保洁工作不得影响道路正常通行秩序。

对保洁检查情况做到日登记、周汇总、月总结，每月核算一次费用。对未达到清洁标准的按照“不清洁罚款 500 元、基本清洁罚款 100 元”的梯次标准进行处罚，同时把数字城管、辖区大队、群众举报等反映的关于交通设施保洁方面的通报项目纳入检查处罚范围中，经核实后按次予以扣除相应的违约金额。

如遇大范围、高强度雨、雪等天气，天晴当日即需进行清洗，2 日内保证主要街道恢复达到清洗保洁标准。因重大活动、临时任务等要求，需对重点区域做好随时清洗工作。

每天早上设施大队安排专人对全市护栏状态进行巡查，对发现交通设施保洁不到位的部位做好清洗维护工作。

对南阳市城区内护栏不低于每五天清洗一遍的最低标准。

在微信群内上报日常工作情况。

第三条 服务期限

服务期限为 1 年。自 年 月 日起至 年
月 日止。

第四条 甲方权利义务

1、甲方有对乙方提出改进服务意见和整改意见的权利，监督乙方满足招标文件要求。

2、甲方负责协助乙方做好一切外部事物，如城管、水务、电力、电信等有关部门办理维修及施工事宜的处理与协调工作。

3、按计划下达设施维护和设施保洁的数量。

4、按合同约定方式向乙方支付价款。

5、及时组织应急工程和采购设备、器材的验收。

第五条 乙方权利义务

1、按甲方工作要求完成维护工作及各项保洁工作。

2、协调城管、水务、电力、电信等有关部门办理维保与保洁协调工作，如遇难题，可向甲方请求协助。

3、及时提交维修结算资料和应急工程验收资料，提请甲方组织应急工程验收。

4、按甲方工作要求及时提交各种维保和保洁施工报告。

5、未经甲方允许不得分包。

第六条 维护和保洁标准要求

1、维修维护标准

(1) 交通护栏要保持栏杆及立柱、底座、反光标、反光膜等主要

部件外观完整，无破损、断裂、变形、锈蚀、位置偏移等情况。定期对护栏进行检修加固，确保不受天气因素导致护栏歪斜、倒伏。

(2) 交通标志要保持版面、立杆、贴膜等主要部件完整，高度或方向位置适当，信息视认清晰。无杆件歪斜、部件破损、锈蚀、信息被树枝或建筑物遮挡或被乱贴乱画、乱悬挂等情况。

(3) 防撞桶要保持外观整洁美观，位置适当。无主桶破烂、歪斜、贴膜破损、位置偏移等情况。

(4) 太阳能警示桩要保持柱体、太阳能采光板、LED 标志板等主要部件完整，发光体夜间发光，交替闪烁。不得出现主体歪斜损坏变形、LED 标志板夜间不闪烁、贴膜破损等情况。

(5) 隔离桩、防撞柱要保持阻拦管及贴膜完整，颜色清晰，隔离功能良好。无阻拦管歪斜折断、贴膜破损颜色模糊不清等情况。

(6) 减速带要保持主体部件完整，附着地面情况良好。无构件破损或螺钉脱落等情况。

(7) 乙方应保证不少于 1 台高空升降作业车和 3 台施工作业车，不少于 10 人的维护作业人员，保证设施维护的顺利开展及维护安全。

2、保洁标准

(1) 各类交通护栏要保持栏杆、立柱、底座、反光标、反光膜等主要部件外观干净整洁，色泽明亮，无杂物沾染、泥尘覆盖、乱贴乱画、乱搭乱挂等。

(2) 所有设施及附属杆件、附属物等表面近距离观察无明显污迹、尘垢、污损、保证保洁后干净整洁。

(3) 标志（牌）、防撞桶、太阳能警示桩、弹力柱等交通设施保持外观干净整洁，色泽明亮，无污物尘土附着。

(4) 乙方应保证不少于 3 台以上护栏专用清洗汽车，不少于 14

人的保洁工作人员，并保证设施保洁工作的顺利开展及施工安全。

第七条 服务费用

1、费用支付方式

(1) 日常损坏交通设施案件维修维护费用及交通事故撞损设施无承担人的由甲方负责承担。

(2) 发生交通事故撞损交通安全设施的由事故责任人限期恢复交通设施原状。

(3) 日常交通设施维护乙方收取设施维保服务劳务费用外不再另行收费。超出日常维护范围工作量，由乙方提出申请报甲方审批后，按审计价格收取计入应急交通设施费用。

2、费用结算

(1) 本合同以人民币付款，人民币（大写）： 整

（小写）：¥ 元

(2) 付款方式：签订合同一个月内支付合同金额的 40%，即大写人民币 元整，小写：¥ 元；剩余的合同金额，由合同服务期结束后甲方依据审计结果支付剩余合同金额。

3、费用构成

(1) 设施维保服务-劳务费用

(2) 设施维保服务-备品备件应急交通设施费用

(3) 交通设施保洁费用

4、备品备件由乙方提出需求，甲方同意后，按实际使用数量及乙方投标文件中对应的备品备件报价结算付款，无招标报价的参照该类交通设施市场询价结算付款。备品备件应急工程以实际发生费用经甲方验收合格后进行支付。

5、如存在维修扣款的事项，甲方依据扣款明细在进度款或尾款中直接扣减。

6、甲方每次付款时，乙方应提供等额发票。

7、如因乙方或不可抗力原因造成甲方不能及时支付款项的，甲方不承担违约责任。

第八条 验收方法

1、通过交通设施维修维护信息平台或实地进行查看，由甲乙双方工作人员每天对各类交通设施的修护情况进行登记并核实核算，双方在维护项目单上予以签字确认；乙方每天及时将清洗保洁图片（含地点、时间、天气）及文字信息说明情况上报，并对资料进行汇总，甲方通过实地检验、随机抽查等方式，对清洗保洁情况进行检查、登记。

2、每月初由甲乙双方共同对上个月各类交通设施的更换修护、清洗保洁情况进行核查、汇总，双方无异议后在汇总情况报告上签字，并作为验收的主要依据。

3、乙方在阶段项目完工后向甲方提出验收申请，由甲方成立验收小组，按照招标文件及合同内容进行检查核对。验收合格后，由验收小组成员签署验收合格报告，该验收报告将作为付款的主要依据。

第九条 违约责任

1、甲方违反本合同的约定，使乙方不能完成服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方合同金额的5%予以赔偿。

2、乙方违反本合同的约定，不能完成服务目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失

的，乙方应给予甲方合同金额的 5%予以赔偿。

3、乙方违反本合同的约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方退还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方合同金额 5%的予以赔偿。

4、乙方对每天维修维护工作情况应如实客观统计报送，如维护项目未提供修复前原始图片、时间、位置、修复后图片，该维护项目结果不予确认；有数量虚报、位置错报、质量瞒报等弄虚作假情况，每发现一次，扣除 1000 元服务费。

5、乙方因在交通设施赔偿案件中处理不当引发群众投诉，给交警支队造成负面影响的，每发现一次扣除 2000 元服务费，并负责消除影响。

6、甲乙双方任何一方无法律依据提前终止本合同的，违约方应赔偿对方合同总价的 5%作为违约金；造成对方经济损失的，应给予经济赔偿。

7、其他“无”。

第十条 其他事项

1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

3、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方按有关法律规定及时协商处理。

4、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请政府采购监督管理机关调解，调解不成，按以下

第（2）项方式处理：

（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向南阳市仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

5、甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订服务合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

6、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份；由乙方报送市采购中心一份；由甲方报送市采购办一份。

第十一条 下列关于项目编号 的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）招标文件
- （2）乙方提供的投标文件
- （3）服务承诺；
- （4）合同附件。

以上附件顺序在前的具有优先解释权。

第五部分 投标文件格式

(一) 开标一览表及资格证明文件

一、开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写： (¥:)
服务质量	
服务期限	___ 年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人(公章)： 法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

二、授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：

法定代表人（负责人）：

授权代表姓名： 性别： 出生日期： 年 月 日

所在单位： 职务：

身 份 证： 现 住：

兹委托_____ 参加_____项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限： 至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

附： 法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

三、资格声明函格式

关于资格的声明函

南阳市政府采购中心:

关于贵方编号为_____公开招标, 本签字人愿意参加投标, 提供“采购内容及要求”中规定的服务, 并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由_____市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人(负责人)授权书。
- 3、法定代表人(负责人)或授权代表身份证(答疑时出示原件)。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人(负责人)或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投 标 人(公章): 法定代表人(负责人)或授权代表(签字):

时间: 年 月 日

四、承诺函格式

投标人承诺函

致：南阳市政府采购中心：

很荣幸能参与项目编号为_____项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试和售后服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投 标 人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

五、营业执照副本

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

七、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证（提供近半年内任意三个月的有效凭证）

八、良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、投标人提供企业有关财务会计制度。

九、投标人出具 2020 年以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

十、投标人出具信用记录查询结果网页截图

十一、投标人诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司

真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

年 月 日

十二、本项目服务机构的中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），本企业-----（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本企业郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本企业-----
（是、不是）残疾人福利性单位。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：如果服务机构是中小企业或残疾人福利性单位的，提供《声明函》即可，若中标，《声明函》将随中标结果公开，接受社会监督；如果是监狱企业，还需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（二） 商务及技术文件

一、 投标书格式

投 标 书

致：南阳市政府采购中心

根据贵方招标编号为（_____）的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成：开标一览表及资格证明文件第 1 至 12 项，商务及技术文件第 1 至 7 项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附投标分项报价一览表中提供的报价为以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。
- 5、本投标自开标之日起有效期为 60 天。

地址：_____ 电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

二、服务方案、服务承诺等

三、拟投入本项目的服务人员名单及基本情况

四、拟投入本项目的设备、车辆和材料清单

五、商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称:

项目编号:

序号	招标文件 商务条款	投标文件商 务条款	偏差描述	结论

投标人(公章): 法定代表人(负责人)或授权代表(签字):

时间: 年 月 日

六、投标人业绩

七、招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料